

RAB-AD RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER - STERN DEFENSE, LLC RAB-AD RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER BLACK

[Home](#)

El Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento te permite reducir significativamente la longitud de tu arma para un almacenamiento compacto y un transporte fácil sin necesidad de modificaciones. Permite la instalación y extracción de tu culata o soporte para pistola en segundos. Cómo usar: Para separar, presiona el botón y gira en sentido antihorario 30 grados. La culata se separará del arma. Para volver a acoplar, alinea las dos piezas, presiona y gira en sentido horario 30 grados. El mecanismo de bloqueo de acero asegura automáticamente el adaptador. Su construcción en aluminio 7075 y componentes internos de acero hacen que el RAB-AD sea robusto y ligero. El RAB-AD está diseñado para sistemas de pistón de gas, impugnación directa, retroceso directo y retroceso retardado radial en la plataforma AR.

Características del RAB-AD: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE. UU. Cuerpo de aluminio 7075 Componentes internos de acero Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste Retenedor de amortiguador para mantener el peso del amortiguador en el tubo mientras está desensamblado Espaciador de amortiguador compatible con todos los tornillos de longitud estándar AR-15 El RAB-AD pesa 3.5 onzas Añade 1.25 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: El RAB-AD no es compatible con BCG's que tienen un saliente ensanchado en la parte trasera del portador. La parte trasera del BCG debe ser de .950" o menor. Es compatible con el resorte de captura silenciosa JP. *Herramientas de armero incluidas. Solo se requiere una llave de carraca de 3/8* Para aquellos que desean múltiples opciones de culata para el mismo receptor inferior... Características del RAB-AD MALE: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE. UU. Cuerpo de aluminio 7075 Componentes internos de acero Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste Retenedor de amortiguador para mantener el peso del amortiguador en el tubo mientras está desensamblado Espaciador de amortiguador compatible con todos los tornillos de longitud estándar AR-15 El RAB-AD MALE pesa 2.6 onzas



Atributos

- Nombre: [STERN DEFENSE, LLC RAB-AD RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER BLACK](#)
- Fabricante: [STERN DEFENSE, LLC](#)
- N.º de producto: 430107763
- N.º fabr.: 008- SD RAB-AD-D1-M
- Acabado: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 850001176774

Detalles del artículo

Hecho en USA
Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD de STERN DEFENSE, LLC. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad y portabilidad de tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del RABAD.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes y regulaciones sobre accesorios de armas de fuego en tu jurisdicción.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si no lo está.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el RABAD y tu arma de fuego de forma segura cuando no estén en uso para prevenir el acceso no autorizado.
- Inspecciona regularmente el RABAD en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu arma de fuego para asegurar la compatibilidad con el RABAD.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El RABAD no es compatible con BCGs que tengan un saliente ensanchado en la parte trasera del portador. Asegúrate de que la parte trasera del BCG sea de .950" o menor.
- Utiliza únicamente las herramientas recomendadas para la instalación y extracción del RABAD.
- No excedas los límites de peso especificados para la culata o el soporte para pistola al usar el RABAD.
- Mantén las manos y el cuerpo alejados de las partes móviles durante la instalación y extracción.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en una posición segura y estable al acoplar o desacoplar el RABAD.
- Siempre verifica que el adaptador esté bloqueado de forma segura antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Para Desacoplar el RABAD:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón en el RABAD y gira en sentido antihorario 30 grados.
- La culata se separará del arma.

2. Para Reacoplar el RABAD:

- Alinea las dos piezas del RABAD.
- Presiona e gira en sentido horario 30 grados.
- El mecanismo de bloqueo de acero asegurará automáticamente el adaptador.

3. Notas Adicionales de Instalación:

- El RABAD está diseñado para varios sistemas en la plataforma AR, incluyendo pistón de gas y impugnación directa.
- Asegúrate de que el retenedor de amortiguador esté en su lugar para mantener el peso del amortiguador en el tubo mientras esté desensamblado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RABAD de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de aluminio y acero.
- Asegúrate de que cualquier componente que pueda representar un peligro se elimine adecuadamente para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o compatibilidad del RABAD, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta al departamento de servicio al cliente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es