

# RAB-AD RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER - STERN DEFENSE, LLC RAB-AD RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER MALE ASSEMBLY BLACK

[Home](#)

El Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento te permite reducir significativamente la longitud de tu arma para un almacenamiento compacto y un transporte fácil sin necesidad de modificaciones. Permite la instalación y extracción de tu culata o soporte para pistola en segundos. Cómo usar: Para separar, presiona el botón y gira en sentido antihorario 30 grados. La culata se separará del arma. Para volver a acoplar, alinea las dos piezas, presiona y gira en sentido horario 30 grados. El mecanismo de bloqueo de acero asegura automáticamente el adaptador. Su construcción en aluminio 7075 y componentes internos de acero hacen que el RAB-AD sea robusto y ligero. El RAB-AD está diseñado para sistemas de pistón de gas, impugnación directa, retroceso directo y retroceso retardado radial en la plataforma AR.

Características del RAB-AD: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE. UU. Cuerpo de aluminio 7075 Componentes internos de acero Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste Retenedor de amortiguador para mantener el peso del amortiguador en el tubo mientras está desensamblado Espaciador de amortiguador compatible con todos los tornillos de longitud estándar AR-15 El RAB-AD pesa 3.5 onzas Añade 1.25 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: El RAB-AD no es compatible con BCG's que tienen un saliente ensanchado en la parte trasera del portador. La parte trasera del BCG debe ser de .950" o menor. Es compatible con el resorte de captura silenciosa JP. \*Herramientas de armero incluidas. Solo se requiere una llave de carraca de 3/8\* Para aquellos que desean múltiples opciones de culata para el mismo receptor inferior... Características del RAB-AD MALE: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE. UU. Cuerpo de aluminio 7075 Componentes internos de acero Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste Retenedor de amortiguador para mantener el peso del amortiguador en el tubo mientras está desensamblado Espaciador de amortiguador compatible con todos los tornillos de longitud estándar AR-15 El RAB-AD MALE pesa 2.6 onzas



## Atributos

- Nombre: [STERN DEFENSE, LLC RAB-AD RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER MALE ASSEMBLY BLACK](#)
- Fabricante: [STERN DEFENSE, LLC](#)
- N.º de producto: 430107764
- N.º fabr.: 008-SD RAB-AD M
- Acabado: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 850001176811

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD de Stern Defense, LLC. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad de tu arma de fuego, asegurando al mismo tiempo facilidad de uso y seguridad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de acoplar o desacoplar el adaptador de culata.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el RABAD en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No modifiques el RABAD ni lo uses de una manera no especificada en esta guía.
- Si experimentas algún problema con el producto, cesa su uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Asegúrate de que la cola del bolt carrier group (BCG) sea de .950 pulgadas o menor para la compatibilidad con el RABAD.
- El RABAD no es compatible con BCGs que tienen un saliente ensanchado en la parte trasera del portador.
- Usa solo las herramientas recomendadas para la instalación y extracción, según lo especificado en las instrucciones.
- No excedas los límites de peso especificados para el adaptador; un peso excesivo puede comprometer la seguridad.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios de armas de fuego.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Alinea el RABAD con el tubo de amortiguador de tu arma de fuego.
3. Empuja el adaptador hasta que esté completamente asentado.
4. Gira el adaptador en sentido horario 30 grados para asegurararlo en su lugar.
5. Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo de acero esté activado.

### Uso

- **Para Desacoplar:**
  1. Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
  2. Presiona el botón en el RABAD.
  3. Gira el adaptador en sentido antihorario 30 grados para desacoplarlo del arma.
- **Para Reacoplar:**
  1. Alinea las dos piezas del RABAD.
  2. Empuja el adaptador y gira en sentido horario 30 grados hasta que se bloquee en su lugar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RABAD de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga cualquier riesgo de lesión.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta, inquietud o consulta de seguridad relacionada con el Adaptador de Culata de Rápido Acoplamiento RABAD, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas el RABAD. Disfruta de la funcionalidad mejorada que ofrece a tu arma de plataforma AR.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)