

# RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER - STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER BLACK

[Home](#)

El Adaptador de Culata Rápido Mini te permite reducir considerablemente la longitud de tu arma para un almacenamiento compacto y un transporte fácil sin modificaciones. Permite la fijación y retirada de tu culata o soporte de pistola en segundos. Cómo usar: Para separar, tira de la pestaña de liberación inferior y gira en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. La culata se separará del arma. Para volver a fijar, alinea las dos piezas, presiona e gira en sentido horario 30 grados. El mecanismo de bloqueo de acero asegura automáticamente el adaptador. Su construcción en aluminio 7075 y componentes internos de acero hacen que el RAB-AD Mini sea robusto y ligero. El RAB-AD Mini está diseñado para armas que utilizan culatas de tubo de amortiguador estilo AR que no requieren la retención de un peso de amortiguador y un resorte. El RAB-AD Pic Rail está diseñado para armas que utilizan receptores con raíl MIL-STD-1913 (raíl Picatinny). Características del RAB-AD Mini: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El RAB-AD pesa 2 onzas Añade 1.25 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: El RAB-AD Mini es compatible con el RAB-AD Pic Rail para adaptar culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. No es compatible con rifles AR15 estándar ya que no puede retener el peso de amortiguador y resorte. \*Herramientas de armero proporcionadas. Solo se requiere una llave de trinquete de 3/8\* Características del RAB-AD Pic Rail: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El RAB-AD pesa 3.7 onzas Añade 1.46 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: Compatible con RAB-AD MINI para adaptar receptores con raíl a culatas de estilo tubo de amortiguador \*Llaves hexagonales proporcionadas. RAB-AD MINI (ENSAMBLE MACHO): Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El ENSAMBLE MACHO del RAB-AD pesa 1.4 onzas NOTA: El ENSAMBLE MACHO del RAB-AD Mini es compatible con el ensamble hembra del RAB-AD MINI y el ensamble hembra del RAB-AD Pic Rail para adaptar culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. No es compatible con rifles AR15 estándar ya que no puede retener el peso de amortiguador y resorte. \*Herramientas de armero proporcionadas. Solo se requiere una llave de trinquete de 3/8\*



## Atributos

- Nombre: STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER BLACK
- Fabricante: STERN DEFENSE, LLC
- N.º de producto: 430107765
- N.º fabr.: 008-SD RAB-AD MINI-D1-M
- Acabado: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 850001176804

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD

## Introducción

Gracias por adquirir el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD de STERN DEFENSE, LLC. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar la operación segura y efectiva de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto de manera segura siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso del RABAD Mini, incluyendo la fijación o separación incorrecta de la culata.
- Revisa siempre las actualizaciones de retiradas de productos y seguridad en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes de inmediato.
- Utiliza el producto únicamente de acuerdo con el propósito previsto como se especifica en esta guía.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Restricciones de Edad:** Este producto no está destinado para uso por personas menores de 18 años. Asegúrate de que solo adultos calificados operen el arma con el adaptador.
- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja tu arma y el RABAD Mini con cuidado. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el RABAD Mini en condiciones climáticas extremas o en entornos que puedan comprometer su integridad.
- **Inspecciones Regulares:** Inspecciona periódicamente el adaptador en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si el adaptador muestra signos de falla estructural.
- **Entrenamiento:** Asegúrate de tener la capacitación adecuada en el manejo y la seguridad de armas antes de usar el RABAD Mini.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

1. **Prepara el Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Alinea el Adaptador:** Posiciona el adaptador RABAD Mini con el tubo de amortiguador del arma.
3. **Adjunta el Adaptador:**
  - Empuja el adaptador en el tubo de amortiguador hasta que esté completamente asentado.
  - Gira el adaptador en sentido horario 30 grados para asegurararlo en su lugar.
  - Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo de acero esté activado.

### Uso

1. **Separar el Adaptador:**
  - Para separar, tira de la pestaña de liberación inferior.
  - Gira el adaptador en sentido antihorario 30 grados.
  - El adaptador se separará del arma.
2. **Volver a Fijar el Adaptador:**
  - Alinea las dos piezas del adaptador.
  - Presiona e gira en sentido horario 30 grados para asegurar.
  - Verifica que el mecanismo de bloqueo esté activado antes de usarlo.

## Compatibilidad

- El RABAD Mini está diseñado para armas que utilizan culatas de tubo de amortiguador estilo AR que no requieren la retención de un peso de amortiguador y un resorte.
- No es compatible con rifles AR15 estándar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el RABAD Mini de acuerdo con las regulaciones locales para productos de aluminio y acero.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)