

# RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK ADAPTER - STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK PIC RAIL ADAPTER BLACK

[Home](#)

El Adaptador de Culata Rápido Mini te permite reducir considerablemente la longitud de tu arma para un almacenamiento compacto y un transporte fácil sin modificaciones. Permite la fijación y retirada de tu culata o soporte de pistola en segundos. Cómo usar: Para separar, tira de la pestaña de liberación inferior y gira en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. La culata se separará del arma. Para volver a fijar, alinea las dos piezas, presiona e gira en sentido horario 30 grados. El mecanismo de bloqueo de acero asegura automáticamente el adaptador. Su construcción en aluminio 7075 y componentes internos de acero hacen que el RAB-AD Mini sea robusto y ligero. El RAB-AD Mini está diseñado para armas que utilizan culatas de tubo de amortiguador estilo AR que no requieren la retención de un peso de amortiguador y un resorte. El RAB-AD Pic Rail está diseñado para armas que utilizan receptores con raíl MIL-STD-1913 (raíl Picatinny). Características del RAB-AD Mini: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El RAB-AD pesa 2 onzas Añade 1.25 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: El RAB-AD Mini es compatible con el RAB-AD Pic Rail para adaptar culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. No es compatible con rifles AR15 estándar ya que no puede retener el peso de amortiguador y resorte. \*Herramientas de armero proporcionadas. Solo se requiere una llave de trinquete de 3/8\* Características del RAB-AD Pic Rail: Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El RAB-AD pesa 3.7 onzas Añade 1.46 pulgadas a la longitud de tiro NOTA: Compatible con RAB-AD MINI para adaptar receptores con raíl a culatas de estilo tubo de amortiguador \*Llaves hexagonales proporcionadas. RAB-AD MINI (ENSAMBLE MACHO): Diseñado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. Cuerpo de aluminio 7075 Anodizado con recubrimiento duro para máxima protección contra el desgaste 3 detentes de bola de acero y perno de bloqueo para un cierre seguro El ENSAMBLE MACHO del RAB-AD pesa 1.4 onzas NOTA: El Ensamble MACHO del RAB-AD Mini es compatible con el ensamble hembra del RAB-AD MINI y el ensamble hembra del RAB-AD Pic Rail para adaptar culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. No es compatible con rifles AR15 estándar ya que no puede retener el peso de amortiguador y resorte. \*Herramientas de armero proporcionadas. Solo se requiere una llave de trinquete de 3/8\*



## Atributos

- Nombre: STERN DEFENSE, LLC RAB-AD MINI RAPID ATTACH BUTTSTOCK PIC RAIL ADAPTER BLACK
- Fabricante: STERN DEFENSE, LLC
- N.º de producto: 430107766
- N.º fabr.: 008-SD RAB-AD PIC RAIL-D1-M
- Acabado: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 114mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 850001176798

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# **Índice**

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD

## Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD de STERN DEFENSE, LLC. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad y funcionalidad de tu arma, asegurando la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar una operación y mantenimiento seguros del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

\* Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de acoplar o desacoplar el adaptador de culata. \* Usa el producto solo para el fin previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. \* Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados. \* Inspecciona regularmente el adaptador en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. \* No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad. \* Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

\* Asegúrate de que el adaptador esté correctamente asegurado antes de usar tu arma. \* Evita usar el adaptador con armas que requieran la retención de un peso de amortiguador y resorte, como los rifles AR15 estándar. \* Al desacoplar el adaptador, tira de la pestaña de liberación inferior y gira en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados con cuidado para evitar lesiones. \* Al volver a acoplar, alinea las dos piezas correctamente y empuja mientras giras en sentido horario 30 grados. \* Mantén siempre las manos alejadas del mecanismo de bloqueo durante la instalación y la extracción. \* Si en algún momento te sientes inseguro acerca de la instalación o uso del adaptador, consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

\* Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura de manejar. \* Alinea el RABAD Mini con el tubo de amortiguador de tu arma. \* Empuja el adaptador hasta que esté completamente asentado. \* Gira el adaptador en sentido horario 30 grados para asegurararlo en su lugar. \* Confirma que el mecanismo de bloqueo esté activado.

### Uso

\* Para desacoplar el RABAD Mini, tira de la pestaña de liberación inferior. \* Gira el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj 30 grados. \* El adaptador se separará del arma. \* Para volver a acoplar, alinea las dos piezas y empuja mientras giras en sentido horario 30 grados.

### Notas Importantes

\* El RABAD Mini es compatible con el RABAD Pic Rail, permitiendo la adaptación de culatas de estilo tubo de amortiguador a receptores con raíl. \* No uses el adaptador con armas que no puedan retener el peso de amortiguador y resorte.

## Instrucciones de Eliminación

\* Desecha el RABAD Mini y su embalaje de acuerdo con las regulaciones locales. \* No deseches el producto en la basura doméstica regular. \* Considera reciclar los materiales cuando sea posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre el RABAD Mini o para informar sobre condiciones inseguras, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una respuesta rápida.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas directrices, puedes asegurar un uso seguro y efectivo del Adaptador de Culata Rápido Mini RABAD.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)