

COLLET NECK SIZER DIES - LEE PRECISION 6.5 PRC COLLET NECK SIZING DIE ONLY

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

No hay sistema de recarga que produzca munición más precisa que los dies Collet de Lee. Un collet aprieta el cuello de la funda contra un mandril de precisión para un ajuste perfecto con un mínimo de desalineación. No se necesita lubricante para las fundas. Las fundas duran diez veces más, así que el ahorro en solo 35 fundas pagará por los dies.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 6.5 PRC COLLET NECK SIZING DIE ONLY](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 430108996
- N.º fabr.: 92076
- Cartucho: 6.5 PRC
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 41mm
- Longitud de envío: 124mm
- UPC: 734307920760

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision 6.5 PRC](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision 6.5 PRC

Introducción

Gracias por elegir el Die de Recalibrar el Cuello Collet de Lee Precision 6.5 PRC. Este producto está diseñado para ayudarte a crear munición de alta precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo usarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es el recalibrado de cuellos de funda para munición 6.5 PRC.
- Verifica regularmente el estado del die y su entorno de trabajo para prevenir accidentes.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el proceso de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- No utilices el die si está dañado o presenta signos de desgaste.
- No fuerces el die más allá de su capacidad de diseño.
- Evita el contacto con la piel de cualquier lubricante o producto químico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Monta el die en la prensa conforme a las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die para que esté alineado correctamente con el mandril.

2. Uso del Die:

- Coloca la funda 6.5 PRC en la posición adecuada.
- Asegúrate de que el collet esté completamente cerrado antes de aplicar presión.
- Utiliza la prensa para aplicar una presión uniforme al recalibrar el cuello de la funda.
- Revisa la precisión del ajuste después de cada uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro para prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el die ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de recarga.
- No arrojes el die en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto de la UE designado para recibir asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es