

# HANDGUN FACTORY CRIMP DIES - LEE PRECISION .44 MAGNUM FACTORY CRIMP DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies de arma corta](#)

El Die de Crimpado de Fábrica para Pistolas de Lee incorpora un collet para aplicar un crimpado tipo rifle al cartucho. Hace que estos cartuchos, que son muy difíciles de crimpado, sean un placer de recargar. Las balas no necesitan una ranura de crimpado, ya que el collet es tan potente que formará una.



## Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION .44 MAGNUM FACTORY CRIMP DIE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 430109248
- N.º fabr.: 90930
- Cartucho: 44 Magnum
- Tipo de die: Factory Crimp Die
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 121mm
- UPC: 734307909307

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Fábrica para Pistolas de Lee
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Fábrica para Pistolas de Lee

## Introducción

El Die de Crimpado de Fábrica para Pistolas de Lee es un dispositivo diseñado para facilitar el crimpado de cartuchos de .44 Magnum. Este manual proporciona información esencial sobre la seguridad en el uso de este producto, así como instrucciones sobre su instalación y uso adecuado.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Utiliza el die únicamente para el propósito previsto: el crimpado de cartuchos de .44 Magnum.
- Inspecciona el die regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el die presenta daños, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad durante el proceso de recarga para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.
- No fuerces el die; si sientes resistencia, revisa el cartucho y el die para asegurarte de que no haya obstrucciones.
- No intentes modificar el die de ninguna manera, ya que esto puede causar fallos de seguridad.
- Mantén el die y los cartuchos alejados de fuentes de calor o llamas abiertas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Atornilla el die en la prensa de recarga, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Ajusta la altura del die según las especificaciones del fabricante para garantizar un crimpado adecuado.

### 2. Uso del Die:

- Coloca un cartucho de .44 Magnum en la prensa.
- Baja el mango de la prensa lentamente para aplicar el crimpado.
- Verifica el crimpado visualmente para asegurarte de que se ha realizado correctamente.
- Repite el proceso para cada cartucho que necesites crimpado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el die ya no sea útil o esté dañado, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el die a la basura común; busca programas de reciclaje o eliminación de productos de recarga en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, funcionamiento o problemas relacionados con el producto, contacta al

fabricante o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y actualizaciones relacionadas con el uso de productos de recarga.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)