

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 - SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 GOLD

The Tyrant Designs Glock 43x & Glock 48 compatible slide cover plate is a 3D CNC machined back plate with a chevron design and chamfered edges. Meant for the Glock 43x & Glock 48 and made from aerospace grade aluminum, this anodized back plate adds a subtle but sophisticated appearance to your Glock. Mix and match it with their other Glock components, or let it stand alone as the final touch to your Glock 43x or Glock 48. Platform: Glock Designed For Models: G43X, G48 Glock Generation: Crossover FEATURES Chevron Pattern texture Perfect profile match Smooth chamfered edges NO TOOLS NECESSARY



Attributes

- Name: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK 43X/48 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109420
- Mfr. No.: TD-G43X-48SP-GOLD
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Plaque de Couverture SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura SLIDE COVER PLATE PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Norsk: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC entschieden hast. Diese Rückplatte wurde speziell für die Modelle Glock 43X und Glock 48 entwickelt. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rückplatte nur an den vorgesehenen Modellen (Glock 43X und Glock 48) verwendest.
- Überprüfe die Rückplatte vor der Installation auf Beschädigungen oder Mängel.
- Bewahre die Rückplatte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Rückplatte nicht, wenn du dir über den Zustand deiner Waffe oder der Rückplatte unsicher bist.
- Achte darauf, dass die Rückplatte fest sitzt und keine Lockerheit aufweist, bevor du die Waffe benutzt.
- Verwende die Rückplatte nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Komponenten.
- Halte die Rückplatte und die Waffe stets sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation der Rückplatte beginnst.
- Reinige die Kontaktflächen der Waffe, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Rückplatte von der Glock 43X oder Glock 48 vorsichtig.
- Setze die neue SLIDE COVER PLATE in die vorgesehene Position ein.
- Drücke die Rückplatte sanft nach unten, bis sie vollständig einrastet.
- Überprüfe, ob die Rückplatte fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

3. Verwendung:

- Nach der Installation kannst du deine Glock 43X oder Glock 48 wie gewohnt verwenden.
- Achte darauf, die Rückplatte regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückplatte gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn die Rückplatte beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der SLIDE COVER PLATE FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC wende dich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Sie können dir bei Fragen oder Bedenken weiterhelfen.

Bitte beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Wenn du Fragen hast, zögere nicht, dich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48. This product is designed to enhance the appearance and functionality of your Glock firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide cover plate is compatible with your specific Glock model (G43X or G48) before installation.
- Always handle your firearm in a safe manner, following all standard firearm safety practices.
- Keep the slide cover plate and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide cover plate for any signs of wear or damage before use.
- If you suspect that the slide cover plate is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not modify the slide cover plate or any other components of your firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or remove the slide cover plate.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the slide cover plate or the firearm.
- Be aware of the potential for sharp edges during installation. Handle with care to avoid injury.
- If you experience any difficulties during installation or usage, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Installation:

- Remove the existing slide cover plate by gently prying it off with a suitable tool if necessary.
- Align the new slide cover plate with the mounting area on your Glock.
- Press the slide cover plate into place until it fits securely. Ensure there are no gaps.
- Doublecheck that the slide cover plate is properly installed and does not interfere with the operation of the firearm.

3. Usage:

- Once installed, the slide cover plate can be used as a decorative element on your Glock.
- Mix and match with other Glock components as desired, but ensure compatibility and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide cover plate becomes damaged beyond repair, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for support resources.

Thank you for prioritizing safety and performance with your Glock firearm. Enjoy your new slide cover plate!

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Plaque de Couverture SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de couverture arrière SLIDE COVER PLATE POUR GLOCK® 43X/48 de TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer l'apparence de ton Glock tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des instructions claires et des conseils de sécurité pour assurer une utilisation optimale de ton produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants, car il pourrait présenter des risques de sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'installer la plaque si tu n'as pas les outils nécessaires.
- Assure-toi que le Glock est déchargé avant de procéder à l'installation.
- Ne force pas la plaque lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Évite d'exposer la plaque à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que ton Glock 43X ou 48 est déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancienne plaque de couverture si nécessaire.
- Aligne la nouvelle plaque de couverture sur l'arrière de ton Glock.
- Appuie doucement mais fermement pour la fixer en place. Assure-toi qu'elle est bien ajustée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Une fois installée, vérifie que la plaque est sécurisée avant d'utiliser ton Glock.
- Profite de l'amélioration esthétique que la plaque apporte à ton arme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la plaque, assure-toi de le faire de manière responsable.
- Vérifie les directives locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité de l'utilisateur est notre priorité. En suivant ces lignes directrices et en respectant les précautions de sécurité, tu peux profiter de ton produit en toute confiance. N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels concernant ce produit. Pour toute question, consulte les ressources disponibles pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura SLIDE COVER PLATE PER GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

La piastra di copertura posteriore SLIDE COVER PLATE per Glock 43X/48 di Tyrant CNC è progettata per migliorare l'estetica e la funzionalità della tua Glock. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per i modelli specificati (Glock 43X e Glock 48).
- Controlla regolarmente la piastra per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la piastra se presenta difetti visibili.
- Conserva la piastra in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare la piastra in alcun modo.
- Assicurati che la piastra sia installata correttamente prima di utilizzare la Glock.
- Evita di esporre la piastra a sostanze chimiche aggressive o ambienti corrosivi.
- Non utilizzare la piastra durante il tiro o in situazioni di alta intensità senza una verifica appropriata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la Glock sia scarica e priva di munizioni.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere sporco e detriti.

2. Installazione della Piastra

- Allinea la piastra di copertura con il supporto della Glock.
- Spingi delicatamente la piastra in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
- Verifica che la piastra sia saldamente fissata e non si muova.

3. Uso della Piastra

- Una volta installata, puoi utilizzare la Glock normalmente.
- Controlla periodicamente la piastra per assicurarti che rimanga in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- La piastra di copertura deve essere smaltita in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se la piastra è danneggiata, non tentare di ripararla; smaltiscila secondo le linee guida appropriate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le risorse disponibili presso le autorità competenti o i rivenditori autorizzati.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile della piastra di copertura SLIDE COVER PLATE per Glock 43X/48 di Tyrant CNC.

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Takk for at du har valgt Tyrant Designs Slide Cover Plate for Glock® 43X/48. Dette produktet er designet for å forbedre utseendet på din Glock, samtidig som det opprettholder sikkerheten og funksjonaliteten. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell (G43X, G48) før installasjon.
- Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Bruk alltid verneutstyr når du arbeider med våpen eller våpenrelaterte produkter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Ikke modifier produktet på noen måte.
- Installer produktet i henhold til de oppgitte instruksjonene for å unngå feilmontering.
- Sørg for at alle deler er ordentlig festet før du bruker våpenet.
- Hold våpenet og tilbehøret utilgjengelig for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at Glock 43X/48 er i en sikker tilstand (avfyringsklar).
- Rengjør området der dekselet skal installeres for å unngå smuss og rusk.

2. Fjern det gamle dekselet

- Bruk passende verktøy for å fjerne det eksisterende dekselet fra Glock 43X/48.
- Oppbevar det gamle dekselet på et sikkert sted dersom det må brukes igjen.

3. Installer det nye dekselet

- Plasser Tyrant Designs Slide Cover Plate på Glock 43X/48.
- Sørg for at dekselet er ordentlig justert og passer godt.
- Trykk forsiktig på dekselet til det klikker på plass.

4. Kontrollere installasjonen

- Sjekk at dekselet sitter sikkert og ikke beveger seg.
- Test funksjonaliteten til Glock 43X/48 for å sikre at det nye dekselet ikke hindrer noen bevegelser.

5. Vedlikehold

- Rengjør dekselet regelmessig for å opprettholde utseendet og funksjonaliteten.
- Kontroller dekselet for slitasje eller skader før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når du skal kvitte deg med produktet, følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke forurensrer miljøet.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å returnere det til produsenten for sikker destruksjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg nødvendig støtte og informasjon.

Vennligst merk at disse sikkerhetsinstruksjonene er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet. Det er viktig å følge disse retningslinjene for å unngå potensielle farer og for å sikre en trygg opplevelse med din Glock 43X/48.

SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COVER PLATE FOR GLOCK® 43X/48 käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja varmistamaan tuotteen pitkäaikaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriöille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Glockisi on tyhjennetty ennen SLIDE COVER PLATE:n asennusta.
- Käytä vain alkuperäisiä tai hyväksytyjä osia tuotteen asennuksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi tarkasti Glock 43X tai Glock 48 malleihin.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuote estä aseenn toimintaa tai käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glock 43X tai Glock 48 on tyhjennetty.
- Puhdista aseenn takalevy alue huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha takalevy varovasti.
- Aseta SLIDE COVER PLATE paikalleen.
- Varmista, että takalevy on kunnolla kiinni ja että se on tasaisesti asennettu.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että takalevy on kunnolla kiinnitetty.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus

Tuotteen käyttöön liittyy aina riskejä. Käyttäjän on oltava tietoinen näistä riskeistä ja käytettävä tuotetta vastuullisesti. Noudata aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FÖR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant Designs Slide Cover Plate för Glock 43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra utseendet på din pistol samtidigt som den ger säkerhet och funktionalitet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd alltid skyddande utrustning när du hanterar din Glock med den installerade slide cover plate.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för underhåll och rengöring av produkten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen. Ingen speciell utrustning krävs.
2. **Ta bort den gamla bakplattan:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den gamla slide cover plate från din Glock 43X/48.
3. **Installera den nya bakplattan:** Placera den nya Tyrant Designs slide cover plate på plats och tryck försiktigt tills den sitter ordentligt.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att bakplattan sitter ordentligt och att inga delar är lösa.

Användning

- Använd din Glock 43X/48 med den installerade slide cover plate enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för Tyrant Designs.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Tyrant Designs Slide Cover Plate för Glock 43X/48. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra användares säkerhet.