

# AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" TAN

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms, para la plataforma AR15, ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales.

Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portacerrojo. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fría. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, evitando así la contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni bloqueo del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te salga el tornillo accidentalmente. Al usar SBR's y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del bloque de gas: 416 SS Diámetro del cañón: 0.625" Peso: 1.37 oz. Longitud: 1.00" Tipo de sujeción: Sólido Ajuste de gas: 30 posiciones bloqueadas, puerto de liberación en la parte frontal del bloque: parte frontal del bloque Incluido: Bloque de gas - Montado (2) Tornillos de ajuste 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de rollo del tubo de gas (1) Llaves hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de instalación y código QR para video tutorial



## Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" TAN](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 430109751
- N.º fabr.: SABO-DI-625ST
- Diametro interior: .625
- Estilo: Screw
- Material: Stainless Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850051342471

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Sólido de Superlative Arms para tu plataforma AR15. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma al ajustar el flujo de gas de manera eficiente. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza siempre gafas de seguridad y protección auditiva al manipular armas de fuego.
- No ajustes el bloque de gas mientras el arma esté en uso o caliente.
- Evita tocar el tornillo de ajuste de gas con las manos desnudas para prevenir lesiones.
- Cuando utilices SBRs y/o supresores, verifica que el puerto de liberación esté despejado para evitar acumulación de presión.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano todas las herramientas necesarias: llaves hexagonales en forma de L de 3/32 x 6", tornillos de ajuste 1032 x 3/16", y pasadores de rollo del tubo de gas.
- Revisa el material del bloque de gas (416 SS) para asegurarte de que no haya daños visibles.

### 2. Instalación:

- Desmonta el bloque de gas viejo si es necesario.
- Coloca el nuevo bloque de gas en la posición correcta en el cañón (0.625").
- Asegura el bloque utilizando los tornillos de ajuste proporcionados. No aprietas en exceso para evitar daños.
- Asegúrate de que el mecanismo de ajuste esté accesible y en buenas condiciones.

### 3. Ajuste:

- Utiliza el tornillo de ajuste de gas para regular el flujo de gas. Recuerda que hay 30 posiciones bloqueadas disponibles.
- Realiza pruebas en un entorno controlado para ajustar el bloque según sea necesario.

### 4. Uso:

- Cuando utilices el arma, verifica el funcionamiento del bloque de gas ajustado.
- Mantén el área de disparo limpia y libre de obstrucciones.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de armas de fuego y sus componentes.
- Si el producto ya no es utilizable, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo de manera segura.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre seguridad, instalación o uso del Bloque de Gas Ajustable Sólido de Superlative Arms, consulta a un profesional calificado o a un distribuidor autorizado.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)