

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms, para la plataforma AR15, ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portacerrojo. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fría. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, evitando así la contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni bloqueo del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te salga el tornillo accidentalmente. Al usar SBR's y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del bloque de gas: 416 SS Diámetro del cañón: 0.625" Peso: 1.37 oz. Longitud: 1.00" Tipo de sujeción: Sólido Ajuste de gas: 30 posiciones bloqueadas, puerto de liberación en la parte frontal del bloque: parte frontal del bloque Incluido: Bloque de gas - Montado (2) Tornillos de ajuste 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de rollo del tubo de gas (1) Llaves hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID SS ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" TAN](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 430109752
- N.º fabr.: SABO-DI-750ST
- Diámetro interior: .750
- Estilo: Screw
- Material: Stainless Steel
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850011846759

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Bloque de Gas Ajustable AR15 Superlative Arms](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Bloque de Gas Ajustable AR15 Superlative Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15, proporcionando un ajuste de gas eficiente. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre usa protección ocular al manipular armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si encuentras algún daño o defecto en el producto, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de disparar, verifica que el bloque de gas esté ajustado correctamente para evitar problemas de funcionamiento.
- No uses el bloque de gas con municiones que excedan las especificaciones recomendadas.
- Al usar SBRs y/o supresores, asegúrate de que el puerto de liberación esté despejado para evitar acumulación de presión.
- Evita el contacto con el gas caliente que pueda escapar durante el uso.
- Si experimentas un retroceso inusual, detén el uso inmediatamente y revisa el sistema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bloque de Gas:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias:
 - (2) Tornillos de ajuste 1032 x 3/16"
 - (1) Pasadores de rollo del tubo de gas
 - (1) Llave hexagonal en forma de L de 3/32 x 6"
- Retira el bloque de gas viejo, si es necesario.
- Instala el nuevo bloque de gas en la ubicación adecuada en el cañón.
- Asegúrate de que los tornillos estén bien ajustados, pero no excesivamente apretados para evitar daños.
- Ajusta el tornillo de gas en la posición deseada (30 posiciones bloqueadas disponibles).
- Verifica que el puerto de liberación esté en la parte frontal del bloque.

2. Uso del Producto:

- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Ajusta el flujo de gas según sea necesario para optimizar el rendimiento.
- Mantén el bloque de gas limpio y libre de obstrucciones para un funcionamiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de gas, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable y componentes de armas.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre el producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante tener un contacto para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo te ayudará a ti, sino también a otros usuarios, asegurando un uso seguro y efectivo del Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es