

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms, para la plataforma AR15, ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portacerrojo. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fría. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, evitando así la contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni bloqueo del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te salga el tornillo accidentalmente. Al usar SBR's y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del bloque de gas: 416 SS Diámetro del cañón: 0.625" Peso: 1.37 oz. Longitud: 1.00" Tipo de sujeción: Sólido Ajuste de gas: 30 posiciones bloqueadas, puerto de liberación en la parte frontal del bloque: parte frontal del bloque Incluido: Bloque de gas - Montado (2) Tornillos de ajuste 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de rollo del tubo de gas (1) Llaves hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 430109756
- N.º fabr.: SABO-DI-625SGT
- Diámetro interior: .625
- Estilo: Screw
- Material: Titanium
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850011846407

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo más limpia y fría. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bloque de gas fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona el bloque de gas antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este bloque de gas está diseñado para ser usado en plataformas AR15. No lo uses en otros tipos de armas.
- **Instalación:** Asegúrate de que el bloque de gas esté instalado correctamente. Un mal ajuste puede causar fallas en el funcionamiento.
- **Ajustes de gas:** Realiza los ajustes de gas con cuidado. Un ajuste incorrecto puede afectar el rendimiento del arma.
- **Mantenimiento:** Limpia el bloque de gas regularmente para evitar la acumulación de carbono y otros residuos.
- **Uso de SBRs y/o supresores:** Cuando utilices SBRs (Short Barrel Rifles) o supresores, asegúrate de que el puerto de liberación esté despejado para permitir la salida de presión excesiva.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: llaves hexagonales, tornillos de ajuste y pasadores de rollo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Retira el bloque de gas antiguo, si es necesario.
- Coloca el nuevo bloque de gas en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente con el cañón.
- Usa los tornillos de ajuste 1032 x 3/16" para fijar el bloque de gas en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste esté bien apretado, pero evita el exceso de torque que podría dañar el material.

3. Ajuste de Gas:

- Utiliza el detente de ajuste para seleccionar la posición adecuada para el flujo de gas. Hay 30 posiciones bloqueadas disponibles.
- Realiza pruebas en el campo para ajustar según sea necesario, observando el rendimiento del arma.

4. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el bloque de gas esté firmemente sujeto y que no haya fugas de gas.
- Realiza un disparo de prueba para asegurarte de que el sistema funcione como se espera.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el bloque de gas, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Consulta con un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación segura de materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas asistencia, consulta con el fabricante o tu distribuidor autorizado. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier información relevante a la mano.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas Ajustable AR15.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es