

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms para la plataforma AR15 ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portador del percutor. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fresca. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, por lo que no hay contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni atascamiento del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te escape el tornillo accidentalmente. Al usar SBR y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del Bloque de Gas: 416 SS Diámetro del Caño: 0.625" Peso: 1.34 oz. Longitud: 1.00" Tipo de Sujeción: Clamp on Ajuste: Parte Frontal del Bloque Incluido: Bloque de Gas - Montado (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas (1) Llaves Hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de Instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" GRAY](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 430109764
- N.º fabr.: SABO-DI-625CGT
- Diametro interior: .625
- Estilo: Clamp-On
- Material: Titanium
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850011846384

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Superlative Arms AR15](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Superlative Arms AR15

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Superlative Arms AR15. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15 al permitir un ajuste preciso del flujo de gas. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro y adecuado del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el bloque de gas y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular armas de fuego.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras un defecto o daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación de manera precisa para evitar problemas de funcionamiento.
- **Ajuste de Gas:** No ajustes el tornillo de gas más allá de las especificaciones recomendadas para evitar la erosión o el atascamiento.
- **Mantenimiento:** Limpia el bloque de gas regularmente para evitar la acumulación de carbono que podría afectar su rendimiento.
- **Uso con SBR y/o Supresores:** Asegúrate de que el puerto de liberación esté despejado para permitir la salida de presión excesiva.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno controlado antes de usar el producto en condiciones reales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Llaves Hexagonales en forma de L de 3/32 x 6"
- Tornillos de Cabeza Hexagonal 1032 x 3/16"
- Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas

2. Instalación:

- Desmonta el bloque de gas existente de tu plataforma AR15.
- Coloca el Bloque de Gas Ajustable Superlative Arms en la posición adecuada.
- Asegura el bloque utilizando los tornillos de cabeza hexagonal y los pasadores de rodillo según las especificaciones del fabricante.
- Ajusta el tornillo de gas según las recomendaciones del fabricante.

3. Uso:

- Realiza disparos de prueba para verificar el funcionamiento del bloque de gas.
- Ajusta el flujo de gas según sea necesario para optimizar el rendimiento de tu arma.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el bloque de gas ni sus componentes en la basura común.
- Consulta a un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de materiales metálicos.
- Asegúrate de que cualquier componente que contenga gas o residuos sea manejado de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Bloque de Gas Ajustable Superlative Arms AR15, consulta con un profesional en armas de fuego o un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es una prioridad al usar productos relacionados con armas de fuego. Mantente informado y sigue todas las pautas de seguridad para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es