

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms para la plataforma AR15 ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portador del percutor. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fresca. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, por lo que no hay contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni atascamiento del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te escape el tornillo accidentalmente. Al usar SBR y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del Bloque de Gas: 416 SS Diámetro del Caño: 0.625" Peso: 1.34 oz. Longitud: 1.00" Tipo de Sujeción: Clamp on Ajuste: Parte Frontal del Bloque Incluido: Bloque de Gas - Montado (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas (1) Llaves Hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de Instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" BLACK](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 430109769
- N.º fabr.: SABO-DI-936CDT
- Diametro interior: .936
- Estilo: Clamp-On
- Material: Titanium
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850011846490

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Este producto no es un juguete. Manténlo fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado al manipular o instalar el bloque de gas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al manipular el bloque de gas, asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
- **Instalación adecuada:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Pruebas de funcionamiento:** Realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el bloque de gas funcione correctamente.
- **Uso de accesorios:** Si utilizas SBR o supresores, asegúrate de que el puerto de liberación esté correctamente configurado para evitar la acumulación de presión.
- **Mantenimiento regular:** Limpia y revisa el bloque de gas regularmente para asegurar su buen funcionamiento y evitar acumulaciones de carbono.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal en forma de L de 3/32 x 6"
- Tornillos de cabeza hexagonal 1032 x 3/16"

2. Pasos de instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el bloque de gas viejo, si es necesario.
- Coloca el nuevo bloque de gas en su posición en el cañón.
- Usa los tornillos de cabeza hexagonal para fijar el bloque de gas en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste de gas esté correctamente instalado y no esté restringiendo el flujo.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el bloque esté firmemente sujeto y que no haya movimientos.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno controlado.

Uso

- Utiliza el bloque de gas ajustable según las especificaciones del fabricante.
- Ajusta el flujo de gas según sea necesario para optimizar el rendimiento de tu arma.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones mientras utilizas el producto.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del bloque de gas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de metales y componentes de armas.
- Si el producto está dañado o no se puede utilizar, consulta las directrices locales para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a un representante de atención al cliente de Superlative Arms. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Bloque de Gas Ajustable AR15.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es