

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109770
- Mfr. No.: SABO-DI-936CGT
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846506

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieser Gasblock ist darauf ausgelegt, die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu optimieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gasblocks und der Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie intakt sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Gasblock nur mit kompatiblen AR15Gewehren.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von SBRs (ShortBarreled Rifles) oder Schalldämpfern, stellen Sie sicher, dass der BleedOffPort nicht blockiert ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gasblock Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen des Gasblocks nach dem Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang: Gasblock, (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, (1) GasrohrRollstifte, (1) 3/32 X 6" Lförmige Innensechskantschlüssel.
2. Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
3. Platzieren Sie den neuen Gasblock an der vorgesehenen Stelle am Lauf.
4. Verwenden Sie die Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, um ein versehentliches Herausdrehen der Schraube zu verhindern.
5. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Gasblocks und stellen Sie sicher, dass der BleedOffPort frei ist.

Nutzung

- Nach der Installation können Sie das Gewehr wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, den Gasfluss gemäß Ihrer Waffe und den verwendeten Munitionseinstellungen anzupassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Erosion oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Superlative Arms oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen und Ressourcen.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung Ihres AR15 Clamp On Adjustable Gas Block zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model (AR15).
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded before installation.
- Use protective eyewear when working with firearms and accessories.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the gas block if it shows any signs of damage or wear.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for gas flow adjustments.
- Ensure that the gas adjustment screw is properly secured before using the firearm.
- Be cautious when using SBRs (Short Barrel Rifles) or suppressors, and monitor for excessive blowback.
- Always test the gas block in a safe environment to ensure proper function before field use.
- If you experience unusual recoil or cycling issues, cease use and inspect the gas block.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the following tools:
 - (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key
 - (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - (1) Gas Tube Roll Pin
- Make sure your firearm is unloaded and in a safe environment.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel area where the new gas block will be installed.
- Position the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block over the barrel at the appropriate location.
- Use the provided cap screws to secure the gas block in place. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Insert the gas tube roll pin to secure the gas tube to the gas block.
- Use the Lshaped hex key to adjust the gas flow as needed. Ensure the adjustment screw is not overly tight to prevent damage.

3. Usage

- After installation, perform a function check with the firearm to ensure proper cycling and operation.
- Make adjustments to the gas flow based on your shooting conditions and preferences.
- Regularly check the gas block for any signs of loosening or wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the gas block is no longer usable, dispose of it in a manner that complies with local regulations for metal and firearm components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Please ensure you keep this guide for future reference and share it with anyone who may use this product. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable AR15 de SUPERLATIVE ARMS. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant un fonctionnement plus propre et plus frais. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant l'installation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le bloc de gaz pour détecter tout dommage ou usure.
- **Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient causer des blessures ou endommager le produit.
- **Utilisation:** Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- **Équipement de Protection:** Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes non autorisées.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale en L de 3/32 x 6".
- Vérifiez que le canon est propre et exempt de débris.

2. Installation:

- Placez le bloc de gaz sur le canon à l'endroit approprié.
- Utilisez les vis à tête hexagonale 1032 x 3/16" pour fixer le bloc.
- Serrez les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop les serrer pour ne pas endommager le matériel.
- Installez la goupille de tube de gaz selon les instructions fournies.

3. Réglage:

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos besoins.
- Assurez-vous que le réglage est effectué à l'extérieur du bloc pour éviter toute contamination.

4. Vérification:

- Après installation, effectuez un test pour vous assurer que le bloc fonctionne correctement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de gaz et que le système fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des pièces métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage adéquat ou un professionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

En suivant ces instructions et directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre bloc de gaz ajustable AR15.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Superlative Arms AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema AR15, ma è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il Gas Block solo per applicazioni per cui è stato progettato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi o rimuovi il Gas Block, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Evita di toccare parti calde del Gas Block durante il funzionamento.
- Non rimuovere la vite di regolazione del gas senza aver prima consultato le istruzioni.
- Utilizza sempre attrezzi appropriati per l'installazione e la regolazione.
- Non superare le specifiche di pressione raccomandate per il tuo sistema AR15.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica. Rimuovi il vecchio gas block, se presente.
2. **Posizionamento:** Posiziona il Gas Block Superlative Arms sul tubo del gas.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti a testa esagonale fornite per fissare il Gas Block in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente.
4. **Regolazione:** Utilizza la chiave esagonale per regolare il flusso di gas secondo necessità. Segui le istruzioni specifiche per il tuo sistema.
5. **Controllo:** Verifica che non ci siano perdite di gas e che il sistema funzioni correttamente.

Uso

- Utilizza il Gas Block solo in condizioni di funzionamento normali.
- Monitora il comportamento dell'arma durante il tiro e regola il gas block se necessario.
- Dopo l'uso, controlla il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non smaltire il Gas Block insieme ai rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande relative all'uso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto qualificato nel settore.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15alustalla.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kaasublokin asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä säätää kaasublokkia, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai säädön aikana, jotta vältetään osien vaurioituminen.
- Tarkista, että kaasublokin säätöruuvi on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla:
 - 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - Kaasuputken rullapultti
 - 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain
- Tarkista, että kaasublokki on puhdas ja ehjä.

2. Kaasublokin Asentaminen

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on asennettuna.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen AR15alustalle.
- Kiinnitä kaasublokki käyttämällä mukana toimitettuja Socket Head Cap Screws ruuveja.
- Varmista, että kaasublokki on tiukasti kiinni, mutta vältä ylikiristämistä.

3. Kaasun Säätö

- Säädä kaasublokin etuosassa olevaa säätöruuvia halutun kaasun virtaustason saavuttamiseksi.
- Varmista, että säätöruuvi on tiukasti paikallaan, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.

4. Testaus

- Testaa ase turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Tarkista, että ase ei vuoda kaasua ja että se toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja tuotepalautukset.

Kiitos, että käytät Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gasblock. Denna produkt är utformad för att förbättra prestanda och funktionalitet hos din AR15 plattform. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Återkallelse: Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, försäkra dig om att säljaren följer säkerhetskraven.
- Skydd för utsatta grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra utsatta grupper.
- EU kontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är i säkert skick innan installation av gasblocket.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av installation:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade:
 - Gasblock
 - Monteringsskruvar (2 st 1032 x 3/16")
 - Gas Tube Roll Pins (1 st)
 - Lformade hexnycklar (1 st 3/32 x 6")
- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga innan du påbörjar installationen.

2. Installation av gasblock:

- Ta bort det befintliga gasblocket om det finns något installerat.
- Rengör området där gasblocket ska installeras.
- Placera det nya gasblocket på pipan och se till att det sitter rätt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa gasblocket. Dra skruvarna jämnt för att säkerställa en säker anslutning.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt placerad och inte blockerar gasflödet.

3. Användning av gasblock:

- Justera gasflödet efter behov genom att vrida på justeringsskruven.
- Testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Om du använder SBR:er eller dämpare, se till att blödningsporten är korrekt inställd för att minska baktrycket.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Om gasblocket ska kasseras, se till att det inte innehåller några farliga material.
- Återvinn delar av produkten när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.