

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY

[Partes de Armas](#) > [Partes del sistema de gases](#) > [Gas Blocks](#)

El bloque de gas patentado "Bleed Off" de Superlative Arms para la plataforma AR15 ajusta el flujo de gas al liberar el gas del bloque en lugar de restringir el flujo como lo hacen los bloques ajustables convencionales. Resultados: La presión utilizada en el bloque se reduce solo a la cantidad necesaria para accionar el portador del percutor. El gas/presión restante se libera del bloque, permitiendo que el sistema funcione de manera mucho más limpia y fresca. Reducción del retroceso sentido. El detente de ajuste patentado se encuentra fuera del bloque, por lo que no hay contaminación. El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas; por lo tanto, no hay erosión ni atascamiento del tornillo / no hay pérdida del detente debido a la acumulación de carbono. Aunque es desmontable, hemos añadido un mecanismo de seguridad que evita que se te escape el tornillo accidentalmente. Al usar SBR y/o supresores, el puerto de liberación permite que la presión excesiva se escape del bloque, reduciendo el retroceso. Datos: Material del Bloque de Gas: 416 SS Diámetro del Caño: 0.625" Peso: 1.34 oz. Longitud: 1.00" Tipo de Sujeción: Clamp on Ajuste: Parte Frontal del Bloque Incluido: Bloque de Gas - Montado (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 10-32 x 3/16" (1) Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas (1) Llaves Hexagonales en forma de L de 3/32 x 6" Instrucciones de Instalación y código QR para video tutorial



Atributos

- Nombre: [SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" GRAY](#)
- Fabricante: [SUPERLATIVE ARMS](#)
- N.º de producto: 430109770
- N.º fabr.: SABO-DI-936CGT
- Diámetro interior: .936
- Estilo: Clamp-On
- Material: Titanium
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.454kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 95mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 850011846506

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el bloque de gas ajustable Superlative Arms para AR15. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo mejorada. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- No modifiques el producto de ninguna manera que no esté especificada en estas instrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso incorrecto del bloque de gas puede causar lesiones. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste.
- **Manejo del gas:** Ten cuidado al ajustar el flujo de gas. Un ajuste incorrecto puede afectar el rendimiento del arma.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu arma AR15 antes de la instalación.
- **Uso con SBR y/o supresores:** Cuando utilices un SBR o un supresor, verifica que el puerto de liberación esté despejado para evitar acumulaciones de presión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal en forma de L de 3/32 x 6"
- Tornillos de cabeza hexagonal 1032 x 3/16" (incluidos)
- Pasadores de rodillo para tubo de gas (incluidos)

2. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y desarmada.
- Retira el bloque de gas antiguo, si corresponde.
- Coloca el nuevo bloque de gas en la posición correcta en el cañón de tu AR15.
- Utiliza los tornillos de cabeza hexagonal para fijar el bloque de gas en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste de gas esté bien instalado, pero evita apretarlo en exceso para no dañar el mecanismo.
- Vuelve a montar el arma y verifica que todo esté en su lugar antes de utilizarla.

3. Uso:

- Ajusta el flujo de gas según sea necesario para tu tipo de munición y condiciones de disparo.
- Realiza pruebas en un entorno controlado para asegurarte de que el ajuste sea el adecuado.

Instrucciones para la Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.

- No arrojes el producto a la basura común; verifica si hay programas de reciclaje o puntos de recogida específicos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la instalación del bloque de gas, consulta con un profesional de armas o un distribuidor autorizado. También puedes buscar información en línea en plataformas de seguridad de productos.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre actúa con precaución y responsabilidad al utilizar y mantener tu equipo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es