

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .230"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .230"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109857
- N.º fabr.: SAC-230NB
- Diametro (in): .230
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Ajuste de Cuello Universales SAC de Short Action Customs, LLC. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la concentricidad de tus cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como directrices para la eliminación adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso adecuado:** Utiliza los casquillos de ajuste de cuello únicamente con dies de redimensionado compatibles. Consulta la lista de marcas compatibles (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- Manos secas:** Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias al manipular los casquillos para evitar resbalones.
- Protección ocular:** Utiliza gafas de seguridad al trabajar con herramientas de recarga para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Superficie de trabajo:** Trabaja en una superficie plana y estable para evitar que las herramientas se deslicen o caigan.
- Almacenamiento:** Guarda los casquillos en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el die de redimensionado esté limpio y libre de residuos.
- Verifica que el casquillo de ajuste de cuello esté en buenas condiciones y sin daños visibles.

2. Instalación:

- Introduce el casquillo de ajuste de cuello en el die de redimensionado. Asegúrate de que encaje firmemente.
- Ajusta el die según las especificaciones del fabricante para garantizar una operación adecuada.

3. Uso:

- Coloca el cartucho de latón en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Asegúrate de que el casquillo esté alineado correctamente antes de comenzar el proceso de redimensionado.
- Evita aplicar fuerza excesiva, lo que podría dañar el casquillo o el latón.

4. Finalización:

- Retira el cartucho redimensionado del die con cuidado.
- Inspecciona el cartucho para asegurarte de que la redimensión se haya realizado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de productos:** Si decides desechar los casquillos de ajuste de cuello, asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos metálicos.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los casquillos de acero inoxidable en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, consulta a tu distribuidor o visita el sitio web de Short Action Customs, LLC.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes y verificar las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por elegir nuestros productos y por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es