

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .244"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .244"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109866
- N.º fabr.: SAC-244NB
- Diametro (in): .244
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los Casquillos de Ajuste de Cuello SAC
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los Casquillos de Ajuste de Cuello SAC

## Introducción

Los casquillos de ajuste de cuello SAC de Short Action Customs, LLC. están diseñados para ser utilizados con dies de ajuste de cuello comunes. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento de los casquillos. Es fundamental seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los casquillos de ajuste de cuello SAC solo con dies de redimensionado compatibles.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona los casquillos antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún defecto, no utilices el casquillo y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para evitar daños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección al trabajar con el latón para evitar lesiones oculares.
- Usa guantes al manipular los casquillos para proteger tus manos de bordes afilados.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.
- No fuerces el casquillo en el die; asegúrate de que encaje correctamente.
- No utilices los casquillos para otros fines que no sean los previstos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Instalación del Casquillo

- Selecciona el casquillo adecuado (.244") para tu aplicación.
- Inserta el casquillo en el die de redimensionado, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el casquillo esté alineado correctamente antes de apretar el die.

### 3. Uso del Casquillo

- Coloca el latón de cartucho en el die con el casquillo instalado.
- Realiza el proceso de redimensionado siguiendo las instrucciones del fabricante del die.
- Despues de usar, retira el casquillo del die con cuidado.

### 4. Mantenimiento

- Limpia los casquillos después de cada uso para eliminar residuos de latón.
- Inspecciona regularmente los casquillos por signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Los casquillos de ajuste de cuello SAC deben ser desecharados de acuerdo con las normativas locales de

reciclaje.

- No los arrojes en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas sobre la eliminación de productos de metal.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad de los casquillos de ajuste de cuello SAC, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante asegurarte de que estás siguiendo las mejores prácticas para el uso seguro del producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)