

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .248"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .248"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109870
- N.º fabr.: SAC-248NB
- Diametro (in): .248
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la concentricidad de tus cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar los casquillos de ajuste de cuello.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas y componentes relacionados con la recarga de cartuchos.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices los casquillos de ajuste de cuello si están dañados o desgastados.
- Asegúrate de que el die de redimensionado esté correctamente ajustado y en buen estado.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o retirar los casquillos.
- No modifiques el diseño de los casquillos de ajuste de cuello, ya que esto puede comprometer su funcionamiento y seguridad.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detén inmediatamente la operación y revisa el producto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un die de redimensionado compatible.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

### 2. Instalación del Casquillo:

- Retira el casquillo de su empaque.
- Inspecciona el casquillo para asegurarte de que no tenga defectos visibles.
- Inserta el casquillo en el die de redimensionado, asegurándote de que esté bien ajustado.

### 3. Uso del Casquillo:

- Coloca el cartucho de latón en el die.
- Realiza el proceso de redimensionado según las instrucciones del fabricante del die.
- Verifica la concentricidad y ajuste del cuello del cartucho después del proceso.

### 4. Retiro del Casquillo:

- Una vez completado el proceso de redimensionado, retira el casquillo del die con cuidado.
- Limpia el casquillo y el die antes de su almacenamiento.

## Instrucciones de Desecho

- No deseches el producto en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el casquillo está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, recuerda que puedes dirigirte a un punto de contacto en la UE para obtener asistencia. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que seguir estas directrices no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento de los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs. Siempre actúa de manera responsable y mantente informado sobre las mejores prácticas en la recarga de cartuchos.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)