

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .255"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .255"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109877
- N.º fabr.: SAC-255NB
- Diametro (in): .255
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales SAC de Short Action Customs, LLC. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de los casquillos de ajuste de cuello. Asegúrate de seguir estas pautas para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo uses y contacta al fabricante.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al manipular materiales de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- No fuerces el casquillo en el die; asegúrate de que sea compatible.
- No uses el casquillo si está dañado o deformado.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las herramientas afiladas y de las áreas de trabajo en movimiento.
- Si experimentas cualquier reacción adversa durante el uso, detén el proceso inmediatamente y busca ayuda.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Instalación del Casquillo

- Selecciona el casquillo adecuado (en este caso, .255").
- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de residuos.
- Inserta el casquillo en el die, asegurándote de que encaje correctamente.

### 3. Uso del Casquillo

- Coloca el cartucho de latón en el die.
- Aplica presión de manera uniforme y controlada al utilizar la prensa de recarga.
- Verifica la concentricidad del cartucho cargado después de ajustar.

### 4. Finalización

- Retira el casquillo del die con cuidado.
- Limpia el casquillo y el die después de cada uso para mantener su funcionalidad.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Los casquillos de ajuste de cuello SAC deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No los arrojes a la basura común. Investiga opciones de reciclaje en tu área.
- Consulta con las autoridades locales si no estás seguro de cómo eliminar adecuadamente el producto.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro de los casquillos de ajuste de cuello SAC, consulta a tu distribuidor o al fabricante para obtener orientación específica.

Recuerda seguir estas pautas para asegurar no solo tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Tu bienestar es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)