

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .258"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentricidad del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .258"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109880
- N.º fabr.: SAC-258NB
- Diámetro (in): .258
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en la recámara y garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de los casquillos de ajuste de cuello.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto y según las instrucciones del fabricante.
- Si experimentas algún problema o inquietud durante el uso, deja de usar el producto y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto con superficies afiladas o cortantes.
- No utilices los casquillos si están dañados o deformados.
- Asegúrate de que el die de redimensionado sea compatible con los casquillos de ajuste de cuello SAC.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el proceso de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias, incluyendo el die de redimensionado y los casquillos de ajuste de cuello.

### 2. Instalación de los Casquillos:

- Retira el die de redimensionado de la prensa.
- Inserta el casquillo de ajuste de cuello SAC en el die, asegurándote de que esté bien asentado.
- Vuelve a instalar el die en la prensa según las instrucciones del fabricante.

### 3. Uso de los Casquillos:

- Coloca el cartucho de latón en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Asegúrate de que el casquillo esté alineado correctamente para evitar desviaciones.
- Revisa el cartucho después de cada uso para asegurarte de que no haya signos de daño o deformación.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia los casquillos regularmente con un paño suave para eliminar residuos.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro cuando no estén en uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Los casquillos de ajuste de cuello deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos metálicos.
- No arrojes los casquillos en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre el reciclaje de metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el uso seguro de los casquillos de ajuste de cuello SAC o para realizar consultas sobre el producto, por favor contacta a tu distribuidor o consulta el sitio web oficial de Short Action Customs.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)