

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .265"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .265"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109887
- N.º fabr.: SAC-265NB
- Diametro (in): .265
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Ajuste de Cuello SAC
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Ajuste de Cuello SAC

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Ajuste de Cuello de Short Action Customs, LLC. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión de tus recargas. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades de seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices los casquillos si están dañados o deformados.
- Asegúrate de que el die de redimensionado que utilizas sea compatible con los casquillos SAC.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar o retirar los casquillos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No uses el producto para ningún propósito que no esté especificado en estas instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias, incluyendo el die de redimensionado y un medidor de calibre.

2. Instalación del Casquillo

- Selecciona el casquillo adecuado para el diámetro de tu cartucho (en este caso, .265").
- Inserta el casquillo en el die de redimensionado, asegurándote de que esté bien colocado.
- Aprieta el die según las especificaciones del fabricante.

3. Uso del Die de Redimensionado

- Coloca el cartucho de latón en el die.
- Acciona la prensa de recarga para redimensionar el cartucho.
- Revisa el cartucho redimensionado para asegurarte de que cumple con las especificaciones.

4. Retiro del Casquillo

- Una vez completado el proceso de redimensionado, retira el casquillo del die.
- Inspecciona el casquillo para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Los casquillos de ajuste de cuello deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre

desechos de metal.

- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta el sitio web oficial de Short Action Customs, LLC. donde encontrarás más información y recursos.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas y productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar tu seguridad y la efectividad de tus recargas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es