

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .277"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .277"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109897
- N.º fabr.: SAC-277NB
- Diametro (in): .277
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales SAC de Short Action Customs! Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tus recargas. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para proporcionarte toda la información necesaria sobre el uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza siempre el producto en un área bien ventilada.
- Verifica que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso. No utilices el producto si presenta daños visibles.
- Reporta cualquier incidente o producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular los casquillos para evitar lesiones.
- No fuerces el casquillo en un die de ajuste de cuello que no sea compatible.
- No utilices el casquillo si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que la herramienta y el área de trabajo estén limpias y libres de obstrucciones.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso de los dies de ajuste de cuello.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación de Compatibilidad

- Asegúrate de que el casquillo SAC sea compatible con tu die de ajuste de cuello. Los casquillos son compatibles con marcas como RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady y LE Wilson.

2. Instalación del Casquillo

- Limpia el área de trabajo y asegúrate de que todas las herramientas estén listas.
- Inserta el casquillo en el die de ajuste de cuello con cuidado, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta el die según las especificaciones del fabricante.

3. Uso del Casquillo

- Coloca el cartucho de latón en el die y ajusta la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza el ajuste del cuello, asegurándose de no aplicar demasiada presión.
- Retira el cartucho y verifica que el ajuste del cuello sea correcto.

4. Mantenimiento

- Limpia el casquillo después de cada uso para mantener su rendimiento.
- Almacena el casquillo en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Los casquillos de ajuste de cuello deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal.
- No los arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje de metales en tu área.
- Si el casquillo está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de los casquillos de ajuste de cuello SAC, o si tienes preguntas o inquietudes, consulta con el proveedor del producto o revisa la documentación adicional disponible en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo de los casquillos de ajuste de cuello SAC. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es