

# **SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .288"**

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Atributos**

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .288"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109908
- N.º fabr.: SAC-288NB
- Diametro (in): .288
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Los casquillos de ajuste de cuello universales SAC de Short Action Customs son componentes diseñados para mejorar la precisión del cartucho ajustado. Este documento proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de estos casquillos. Es fundamental que sigas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los casquillos de ajuste de cuello de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No utilices los casquillos si están dañados o desgastados.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que los casquillos son compatibles con tus dies de redimensionado. Los casquillos SAC son compatibles con marcas como RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady y LE Wilson.
- **Inspección:** Antes de cada uso, inspecciona los casquillos en busca de daños visibles. No utilices casquillos que presenten deformaciones o grietas.
- **Uso Correcto:** Utiliza los casquillos solo para el propósito indicado. No los utilices para otros fines que no sean el ajuste de cuello de cartuchos.
- **Almacenamiento:** Guarda los casquillos en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad y calor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Reúne todos los materiales y herramientas necesarios antes de comenzar. Esto incluye tus dies de redimensionado y el equipo de protección personal.
2. **Instalación:**
  - Retira el casquillo viejo (si corresponde) de tu die de redimensionado.
  - Inserta el nuevo casquillo SAC en el die, asegurándote de que esté bien ajustado.
  - Verifica que el casquillo esté alineado correctamente y que no haya obstrucciones.
3. **Uso:**
  - Coloca el cartucho de latón en el die y asegúrate de que esté bien posicionado.
  - Acciona la prensa de reloading de acuerdo con las instrucciones del fabricante de tu die.
  - Repite el proceso para cada cartucho que necesites ajustar.
4. **Finalización:**
  - Una vez que hayas terminado, retira el casquillo del die.
  - Limpia el casquillo y el die para eliminar cualquier residuo.

## Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Los casquillos de acero inoxidable pueden ser reciclados. Consulta las regulaciones locales para el reciclaje de metales.

- **Desecho:** Si el casquillo está dañado y no puede ser reciclado, deséchalo en un contenedor de residuos adecuado. No lo tires en la naturaleza.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso y la seguridad de los casquillos de ajuste de cuello SAC, consulta el sitio web de Short Action Customs o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener el número de modelo a mano para recibir asistencia adecuada.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo garantiza tu seguridad, sino también la eficacia del producto. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda siempre actuar con precaución.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbsp;

C/ Barneda, 30

&nbsp;

08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).

&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)