

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .289"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .289"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109909
- N.º fabr.: SAC-289NB
- Diametro (in): .289
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Los casquillos de ajuste de cuello SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. están diseñados para mejorar la precisión y la concentricidad del cartucho en la recámara. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para asegurar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para su reparación o reemplazo.
- Reporta cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad al manipular el casquillo y el latón de cartucho para proteger tus ojos de cualquier partícula voladora.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desechos que puedan causar accidentes.
- No fuerces el casquillo en el die; si no encaja correctamente, verifica la compatibilidad y la alineación.
- Siempre utiliza el casquillo en un entorno bien ventilado.
- Si experimentas alguna reacción adversa al material, interrumpe su uso inmediatamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y organizada.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias, incluyendo el die y el latón de cartucho.

### 2. Instalación del Casquillo:

- Retira el die de redimensionado de la prensa.
- Inserta el casquillo SAC NECK SIZING BUSHING en el die.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien asentado y alineado.

### 3. Uso del Casquillo:

- Coloca el latón de cartucho en la prensa.
- Baja el die lentamente para ajustar el cuello del cartucho.
- Verifica la concentricidad y el ajuste del cuello después de cada uso.

### 4. Finalización:

- Retira el latón ajustado del die.
- Limpia el casquillo y el die después de su uso para mantenerlos en buen estado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el casquillo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el casquillo en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, contacta a un representante de Short Action Customs, LLC. a través de los canales de comunicación disponibles en su sitio web oficial.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)