

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .304"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .304"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109922
- N.º fabr.: SAC-304NB
- Diametro (in): .304
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales SAC de Short Action Customs, LLC. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la concentricidad de tus cartuchos. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad y guantes al manipular casquillos y herramientas de recarga.
- No utilices los casquillos de ajuste de cuello en condiciones húmedas o mojadas.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente ajustada antes de usar los casquillos.
- No fuerces el casquillo en el die. Si encuentras resistencia, revisa el alineamiento y la compatibilidad.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desechos para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la prensa de recarga y los dies adecuados.

2. Instalación del Casquillo

- Selecciona el casquillo adecuado (.304") y verifica su compatibilidad con tu die.
- Inserta el casquillo en el die de ajuste de cuello, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta el die en la prensa de recarga según las especificaciones del fabricante.

3. Uso del Casquillo

- Coloca el cartucho de latón en el die y asegúrate de que esté bien posicionado.
- Baja el mango de la prensa con un movimiento uniforme y controlado para ajustar el cuello del cartucho.
- Repite el proceso según sea necesario para obtener la precisión deseada.

4. Finalización

- Retira el cartucho ajustado y verifica que el cuello esté en la medida adecuada.
- Limpia el casquillo y el die después de cada uso para mantener su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los casquillos, asegúrate de desecharlos de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos y reciclaje.
- Nunca arrojes los casquillos en la basura común. Busca programas de reciclaje locales que acepten

metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso de los casquillos de ajuste de cuello SAC, consulta con el fabricante o visita su sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de los casquillos de ajuste de cuello universales SAC. Recuerda siempre reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes y estar atento a las actualizaciones de retiradas de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad es lo más importante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es