

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .315"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .315"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109933
- N.º fabr.: SAC-315NB
- Diametro (in): .315
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales SAC de Short Action Customs. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en el recargado de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información sobre las mejores prácticas y precauciones que debes tener en cuenta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar los casquillos de ajuste de cuello según las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales de recarga.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza los casquillos únicamente con dies de ajuste de cuello compatibles (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).
- **Inspección Visual:** Revisa los casquillos antes de cada uso para detectar posibles daños o deformaciones.
- **Evita la Sobrecarga:** No excedas las especificaciones de carga recomendadas para evitar riesgos de explosión o mal funcionamiento.
- **Manejo Seguro:** Al manipular los casquillos, evita el contacto con bordes afilados y superficies rugosas.
- **Uso en Ambientes Secos:** Evita el uso de los casquillos en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los materiales necesarios a mano (dies de recarga, casquillos, herramientas de recarga).
- Limpia el área de trabajo y asegúrate de que esté bien iluminada.

2. Instalación:

- Inserta el casquillo de ajuste de cuello en el die correspondiente, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el die esté correctamente montado en la prensa de recarga.

3. Uso:

- Coloca el cartucho de latón en la prensa.
- Baja la palanca de la prensa para ajustar el cuello del cartucho utilizando el casquillo.
- Repite el proceso para cada cartucho que necesites ajustar.
- Mantén un registro de los ajustes realizados para garantizar la consistencia.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, retira el casquillo del die y limpia cualquier residuo de latón.

- Almacena los casquillos en su envase original o en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Los casquillos de ajuste de cuello deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de metales.
- No los arrojes a la basura común. Investiga los puntos de reciclaje de metales en tu área.
- Si el casquillo presenta daños o defectos, considera seguir un procedimiento de eliminación seguro y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de los casquillos de ajuste de cuello SAC, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o un distribuidor autorizado para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al solicitar ayuda.

Recuerda que la seguridad es primordial. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de los casquillos de ajuste de cuello universales SAC.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es