

SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .326"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentricidad del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .326"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109940
- N.º fabr.: SAC-326NB
- Diámetro (in): .326
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y seguridad durante su uso. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y seguridad proporcionadas en esta guía.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si detectas algún problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier accidente o producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para el ajuste de cuello en procesos de recarga. No lo uses para ningún otro propósito.
- **Equipamiento de protección:** Usa siempre gafas de seguridad y guantes durante la instalación y uso del producto para protegerte de posibles lesiones.
- **Condiciones de trabajo:** Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada mientras utilizas el producto.
- **Manipulación:** Maneja el casquillo con cuidado para evitar lesiones. No apliques fuerza excesiva que pueda dañar el producto o provocar accidentes.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor o humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté limpio y en buen estado antes de comenzar.
- Reúne todas las herramientas necesarias para el proceso de ajuste.

2. Instalación del Casquillo:

- Coloca el casquillo de ajuste de cuello en el die de redimensionado correspondiente.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien asentado y alineado en el die.

3. Uso del Casquillo:

- Inserta el cartucho de latón en el die con el casquillo instalado.
- Aplica una presión uniforme y constante mientras realizas el ajuste de cuello.
- Verifica la concentricidad del cartucho después del ajuste para asegurar que esté dentro de las tolerancias adecuadas.

4. Finalización:

- Retira el cartucho ajustado del die.
- Limpia el casquillo y el die después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de forma responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, uso o información adicional sobre el producto, por favor, contacta al punto de contacto correspondiente en la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar ayuda profesional. Gracias por elegir Short Action Customs.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es