

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .329"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .329"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109943
- N.º fabr.: SAC-329NB
- Diametro (in): .329
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Casquillo de Ajuste de Cuello SAC .329"
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Casquillo de Ajuste de Cuello SAC .329"

## Introducción

Gracias por elegir el Casquillo de Ajuste de Cuello SAC .329" de Short Action Customs, LLC. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en la recarga de cartuchos, pero es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el casquillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el casquillo si está dañado o si no encaja correctamente en el die.
- Sigue siempre las recomendaciones del fabricante para la instalación y uso del casquillo.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el casquillo es compatible con el die que estás utilizando. Este casquillo es compatible con las marcas RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady y LE Wilson.
- **Uso Adecuado:** Utiliza el casquillo únicamente para el propósito para el cual fue diseñado: ajustar el cuello del latón de cartucho.
- **Manipulación:** Evita aplicar fuerza excesiva al insertar o retirar el casquillo del die. Un manejo inadecuado puede causar daños al casquillo o al die.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena el casquillo en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Die:

- Asegúrate de que el die esté limpio y libre de residuos antes de instalar el casquillo.

### 2. Instalación del Casquillo:

- Inserta el casquillo en el die, asegurándote de que encaje correctamente.
- Gira el casquillo ligeramente para asegurar un ajuste firme, pero evita apretarlo en exceso.

### 3. Uso del Casquillo:

- Coloca el latón de cartucho en el die y sigue las instrucciones del fabricante para el proceso de redimensionado.
- Observa el funcionamiento del casquillo durante el uso y detente si notas algún problema.

### 4. Finalización del Proceso:

- Una vez terminado el ajuste del cuello, retira el latón del die con cuidado.
- Limpia el casquillo y el die después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo.

## **Instrucciones de Desecho**

- El casquillo de ajuste de cuello SAC .329" está fabricado en acero inoxidable 174 y debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre metales reciclables.
- No deseches el producto en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado para metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el casquillo. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Casquillo de Ajuste de Cuello SAC .329".

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)