

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .332"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentricidad del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .332"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109946
- N.º fabr.: SAC-332NB
- Diámetro (in): .332
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para SAC NECK SIZING BUSHINGS

## Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la concentricidad en el recargado de cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica el estado del producto antes de cada uso. No utilices el casquillo si presenta daños visibles.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- En caso de duda, consulta a un profesional o a un experto en recarga de cartuchos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado exclusivamente para su uso en dies de ajuste de cuello compatibles. No lo utilices para otros fines.
- **Superficie de trabajo:** Asegúrate de trabajar en una superficie plana y estable para evitar accidentes.
- **Protección personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular materiales y herramientas relacionados con la recarga de cartuchos.
- **Manejo de materiales:** Ten cuidado al manipular el latón y otros componentes de recarga, ya que pueden tener bordes afilados.
- **Almacenamiento:** Guarda los casquillos en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Verificación de compatibilidad:

- Asegúrate de que los casquillos de ajuste de cuello SAC sean compatibles con tu die de redimensionado (RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson).

### 2. Instalación:

- Retira el die de ajuste de cuello de tu prensa de recarga.
- Inserta el casquillo de ajuste de cuello SAC en el die, asegurándote de que esté bien colocado.
- Vuelve a instalar el die en la prensa de recarga.

### 3. Uso:

- Coloca el latón de cartucho en el die y sigue el procedimiento estándar de redimensionado.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que no haya obstrucciones o problemas.

### 4. Revisión de resultados:

- Después de usar el casquillo, verifica el latón para asegurarte de que no haya deformaciones o daños.
- Si notas algún problema, detén el uso del casquillo y consulta a un experto.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Los casquillos de ajuste de cuello SAC están fabricados en acero inoxidable y, al final de su vida útil, deben ser eliminados de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de metales y sigue las pautas para la eliminación adecuada.
- No los arrojes a la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta adicional relacionada con la seguridad o el uso de los casquillos de ajuste de cuello SAC, consulta con el distribuidor o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre la compra.

Recuerda que el uso seguro y responsable de los productos es fundamental para evitar accidentes y garantizar la eficacia en el proceso de recarga. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y actualizaciones de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)