

# **SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .337"**

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Atributos**

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .337"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109951
- N.º fabr.: SAC-337NB
- Diametro (in): .337
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SAC NECK SIZING BUSHINGS](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para SAC NECK SIZING BUSHINGS

## Introducción

Gracias por elegir los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs, LLC. Este producto está diseñado para facilitar el ajuste de cuello en el latón de cartucho. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y recomendaciones para la instalación y el uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo utilices y contáctanos para obtener asistencia.
- Reporta cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas y dies de redimensionado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el casquillo en el die; si no encaja, revisa la compatibilidad.
- Mantén las manos y otros objetos alejados de las partes móviles durante la operación.
- No utilices el casquillo si está dañado o desgastado.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso de los dies de redimensionado compatibles.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Verificación de Compatibilidad:

- Asegúrate de que el casquillo de ajuste de cuello sea compatible con tu die de redimensionado. Las marcas compatibles incluyen:
  - RCBS
  - Whidden
  - Harrells
  - Redding
  - Hornady
  - LE Wilson

### 2. Instalación:

- Retira cualquier casquillo anterior del die.
- Limpia el interior del die para eliminar cualquier residuo.
- Inserta el casquillo de ajuste de cuello en el die, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegúrate de que el casquillo esté completamente asentado antes de utilizarlo.

### 3. Uso:

- Coloca el latón de cartucho en el die y ajusta la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Realiza el proceso de redimensionado siguiendo los pasos recomendados para tu die específico.

- Verifica la concentricidad del cartucho después de redimensionar.

## **Instrucciones de Desecho**

- Los casquillos de ajuste de cuello deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos metálicos.
- Si el casquillo está dañado, asegúrate de que no cause lesiones al desecharlo.
- Consulta con las autoridades locales sobre el desecho seguro de materiales metálicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, comunícate con el punto de contacto de la UE designado. Este contacto puede proporcionar información adicional y asistencia en caso de problemas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro de los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs, LLC.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)