

# SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .364"

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .364"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109959
- N.º fabr.: SAC-364NB
- Diametro (in): .364
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Los casquillos de ajuste de cuello SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC. están diseñados para mejorar la precisión y la concentricidad en la recámara de cartuchos. Este documento proporciona pautas de seguridad para el uso adecuado de estos productos, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de su funcionalidad de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgastes.
- No utilices el producto de manera incorrecta o para fines no previstos.
- Reporta cualquier producto defectuoso o situaciones peligrosas a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el casquillo en el die; asegúrate de que encaje correctamente.
- No uses el casquillo si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del die durante su uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Instalación del Casquillo:

- Desenrosca el die de redimensionado de tu prensa de recarga.
- Inserta el casquillo de ajuste de cuello en el die, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a colocar el die en la prensa y asegúralo firmemente.

### 3. Uso del Casquillo:

- Coloca el cartucho de latón en el die y baja la prensa para ajustar el cuello.
- Verifica que el casquillo esté funcionando correctamente al medir la concentración del cartucho ajustado.
- Si experimentas resistencia o dificultad al ajustar, detente y revisa la instalación.

### 4. Finalización:

- Una vez completado el ajuste, retira el cartucho del die.
- Limpia el casquillo y el die después de su uso para mantener su rendimiento.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Los casquillos de ajuste de cuello deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de metal.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada de metales.
- No arrojes los casquillos en la basura común; busca opciones de reciclaje.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre la seguridad del producto o para reportar productos defectuosos, contacta a tu distribuidor o al fabricante directamente. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier información relevante sobre el producto.

**Recuerda:** La seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los casquillos de ajuste de cuello SAC NECK SIZING BUSHINGS de Short Action Customs, LLC.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)