

# **SAC NECK SIZING BUSHINGS - SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .366"**

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Los casquillos de ajuste de cuello universales de Short Action Customs son compatibles con los dies de ajuste de cuello más comunes. Con dimensiones externas universales de 0.500" de diámetro y 0.375" de altura, estos casquillos se pueden usar en la mayoría de los dies de redimensionado. Los casquillos de ajuste de cuello de Short Action Customs han minimizado la desviación del cuello en la latón de cartucho en casi todos los dies en los que los han utilizado. Después de intentar eliminar y reducir la desviación del cuello en el latón ajustado utilizando varios casquillos de cuello disponibles comercialmente, se dieron cuenta de que cada casquillo de cuello tiene el mismo defecto: un agujero recto y subdimensionado en comparación con el latón. Sus nuevos casquillos abordan los defectos inherentes a este sistema con una nueva geometría interna de casquillo diseñada para reducir la desviación del cuello mientras aumenta la concentración del cartucho cargado en la recámara. Fabricados en acero inoxidable 17-4, luego procesados con el mismo nitruración negra que sus Dies de Redimensionado de Precisión, los casquillos de cuello universales SAC tienen un acabado interior increíblemente suave combinado con un acabado exterior extremadamente resbaladizo gracias a la nitruración y pulido. Compatibles con las siguientes marcas de dies de tamaño de casquillo: RCBS, Whidden, Harrells, Redding, Hornady, LE Wilson.



## **Atributos**

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC. SAC NECK SIZING BUSHING .366"](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- N.º de producto: 430109961
- N.º fabr.: SAC-366NB
- Diametro (in): .366
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 127mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: SAC NECK SIZING BUSHINGS SHORT ACTION CUSTOMS, LLC.

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los casquillos de ajuste de cuello SAC de Short Action Customs, LLC. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea (EU GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para el propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa el estado del producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras un defecto o un problema con el producto, deja de usarlo inmediatamente y comunícate con el proveedor.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiradas del mercado a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los casquillos de ajuste de cuello solo con los dies de redimensionado compatibles.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Usa gafas de protección y guantes al manipular el equipo para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar el proceso de redimensionado.
- Mantén una buena ventilación en el área de trabajo para evitar la acumulación de vapores o humo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Casquillo:

- Asegúrate de que el die de redimensionado esté limpio y en buen estado.
- Inserta el casquillo de ajuste de cuello en el die, asegurándote de que esté bien colocado.
- Ajusta el die según las especificaciones del fabricante.

### 2. Uso del Casquillo:

- Coloca el cartucho de latón en la prensa de recarga.
- Baja la prensa lentamente para aplicar presión al casquillo.
- Verifica la concentricidad del cartucho cargado después de cada ajuste.
- Repite el proceso según sea necesario hasta alcanzar el tamaño y la forma deseados.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el casquillo después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el casquillo en un lugar seco y seguro para evitar daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el casquillo está dañado o no es reutilizable, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor, consulta con el proveedor o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los casquillos de ajuste de cuello SAC.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)