

# AR-15/M16 DT-PR CARBINE STOCK - MAGPUL DT-PR COLLAPSIBLE MIL-SPEC CARBINE STOCK FOR AR-15 BLACK

[Partes de Armas](#) > [Culatas y partes de las culatas.](#) > [Culatas](#)

La culata DT-PR es la variante de Rifle de Precisión (PR) de nuestra nueva serie de culatas de doble tensión (DT) para carabinas. Incorpora el sistema de ajuste DT patentado y en espera de patente de Magpul, que mitiga el juego entre el tubo del buffer y la culata, resultando en un ajuste más ajustado a lo largo de toda la longitud de la culata. También minimiza el enganche del vello facial y la piel donde la cara del tirador contacta con la culata. La DT-PR tiene un pad contorneado para mejorar el agarre en el hombro y un contacto mínimo con la clavícula, permitiendo a los tiradores mantener la comodidad durante disparos con la cabeza arriba y abajo con varios ópticas. La parte inferior extendida de la culata proporciona a los tiradores un punto de contacto excepcionalmente estable en bolsas de presión para disparos más precisos en posición tendido, mientras que sigue siendo completamente funcional como una plataforma táctica en movimiento. La DT-PR incluye un cupé QD ambidiestro y limitado en rotación para la sujeción de correas.

También es compatible con los elevadores de mejilla CTR de Magpul cuando la culata está completamente extendida o en rifles sin empuñaduras de carga orientadas hacia atrás, brindando a los tiradores una altura de comb ajustable para mejorar la eficiencia en la adquisición de objetivos y el campo de visión. Por mucho menos que otras culatas de precisión, la DT-PR proporciona una plataforma increíblemente estable combinada con un mejor control. Hecho en EE. UU. El nuevo sistema de doble tensión de ajuste de LOP mejora la facilidad de ajuste mientras asegura la colocación de LOP, limitando los movimientos secundarios y mejorando la durabilidad. Mejora la facilidad de ajuste mientras asegura la colocación de LOP, limitando los movimientos secundarios y mejorando la durabilidad. Palanca de control ambidiestra única y anti-enganche. La forma única de la culata ayuda en el tiro de precisión.

Reposabrazos en la correa delantera para minimizar el movimiento. El soporte inferior actúa como un soporte para bolsas en descansos de tiro. Ergonomía mejorada. Pad de goma antideslizante con rollover en la punta. La soldadura de mejilla inclinada combina un perfil delgado con comodidad para el usuario.

Las ranuras de montaje lateral aceptan elevadores de mejilla CTR® opcionales para su uso con una culata completamente extendida y en rifles sin empuñaduras de carga orientadas hacia atrás. Compatible con el pad de goma mejorado MOE SL®, 0.70" para LOP adicional. Variedad de sujeción de correas. Compatible con Magpul ASAP®, ASAP® QD y otros accesorios de sujeción de montura en receptor. La ranura M-LOK trasera funciona como un lazo para la sujeción directa de correas, y también puede aceptar el opcional M-LOK® QD Sling Mount para ganchos de botón de presión. Montaje de correa QD de botón de presión integral y limitado en rotación que acomoda ganchos de hasta 1.5" (ambidiestro). Especificaciones técnicas: Plataforma: AR10, AR15, M4, M16, M110, SR25. Compatibilidad: tubo de extensión de receptor de carabina de tamaño Mil-Spec (no incluido) de fabricantes como Colt, LMT, Ruger, S&W, SIG y otros\*. LOP, M4 Colapsado: ~11.0 in. LOP, M4 Extendida: ~14.3 in. Rango de ajuste de LOP: 3.3 in. Longitud, máx: 7.4 in. Altura, máx: 5.3 in. Ancho, máx: 1.6 in. Otras especificaciones: \*Especificaciones basadas en la extensión de receptor de carabina M4 de longitud estándar (plana) y pueden variar dependiendo del fabricante del tubo. NOTA: Hay dos tamaños básicos de extensiones de receptor de carabina M4 (tubos de buffer): Mil-Spec y Commercial-Spec. La culata DT solo se ajustará al tubo Mil-Spec común.



## Atributos

- Nombre: [MAGPUL DT-PR COLLAPSIBLE MIL-SPEC CARBINE STOCK FOR AR-15 BLACK](#)
- Fabricante: [MAGPUL](#)
- N.º de producto: 430110114
- N.º fabr.: MAG1447-BLK
- Color: Black
- Estilo: Collapsible
- Material: Polymer
- Tipo: Mil-Spec
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 168mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 840815148289

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.y.1

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la culata DTPR de Magpul para tu carabina AR15/M16. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y sigue las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté utilizado únicamente por personas que tengan la edad legal y la capacitación adecuada para manejar armas de fuego.
- No utilices el producto si está dañado o si observas cualquier defecto visible.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipular la culata o cualquier accesorio.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y sus componentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada antes de usar el arma.
- No apliques fuerza excesiva al ajustar la culata, ya que esto puede dañar el mecanismo de ajuste.
- Evita el contacto con la culata en condiciones extremas de temperatura, ya que el material puede verse afectado.
- No utilices la culata como un soporte para disparar si no está instalada de manera segura en el arma.
- Mantén la culata limpia y libre de suciedad para asegurar un funcionamiento adecuado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el tubo del buffer esté limpio y libre de obstrucciones.
- Desliza la culata sobre el tubo del buffer hasta que esté firmemente en su lugar.
- Ajusta la culata a la longitud deseada utilizando el sistema de ajuste DT.
- Asegúrate de que la culata esté bloqueada en su posición antes de usar el arma.

### 2. Uso de la Culata:

- Coloca el arma en una posición segura antes de realizar cualquier ajuste.
- Ajusta la culata a la longitud de LOP (Length of Pull) que te resulte más cómoda.
- Utiliza el pad contorneado para un mejor agarre en el hombro.
- Si utilizas un elevador de mejilla, asegúrate de que esté correctamente instalado y ajustado a la altura deseada.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de que esté completamente desmontada del arma.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero y accesorios de armas.
- Si el producto está dañado y no puede ser utilizado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda sobre la seguridad del producto o su uso, por favor consulta con el fabricante o un

distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a información confiable y actualizada sobre el producto y su seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)