

MODULAR ACTION WRENCH HEADS - SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 6 WRENCH HEAD - HOWA 1500

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

CABEZAS DE LLAVE MODULARES **NO utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers adecuados de SAC. Los bumpers solo están disponibles con el Kit de Llave de Acción Modular** Las Cabezas de Llave de Acción Modular SAC están diseñadas para ajustarse con precisión a tu acción para asegurar el par adecuado y proteger tu acción de cualquier daño. Fabricadas en acero aleado 4140 y tratadas térmicamente a HRC 32 con un acabado de nitruro negro. Con un costo bajo, las cabezas de llave de acción son rápidas y sin herramientas, permitiendo al usuario final tener una herramienta que puede trabajar en la mayoría de las acciones, sin compromisos. Las acciones que no utilizan un contraagujero en la cara del cañón vendrán con un bumper frontal corto para localizarla correctamente en la acción. Simplemente selecciona el número de modelo adecuado para la acción que deseas usar. Si no ves tu acción en la lista, por favor contacta a SAC, siempre están desarrollando nuevas cabezas de llave de acción y algunas acciones pueden funcionar con ciertos modelos. Actualizaremos la lista. *** Indica cabezas solo para configuración de mano derecha Modelo 1: acciones Remington 700, acciones Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no se adapta a Defiance Elite), acciones Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion. Modelo 2: acciones Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903 *** Modelo 3: acciones American Rifle Company Mausingfield *** Modelo 4: acciones BAT Machine TR y similares Modelo 5: acciones Tikka T3 Modelo 6: acciones Howa 1500 ***, acciones Borden, acciones de Kelbly y acciones Savage® Modelo 7: acciones Bighorn TL, SR y Origin, el expulsor debe ser retirado. Gunwerks GLR Izquierda y Derecha, Savage Small Shank. Modelo 8: acciones American Rifle Company Nucleus/Archimedes Modelo 9: solo acciones Curtis Custom, no funcionará con acciones Terminus Modelo 10: Defiance Elite, acciones Pierce, Tuebor Raider Modelo 11: tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL Modelo 12: Sako A7 Modelo 13: Surgeon 591 Modelo 14: acciones Terminus, funcionará con Curtis Customs Modelo 15: acciones Sako TRG Modelo 20: acciones McMillan TAC50



Atributos

- Nombre: [SHORT ACTION CUSTOMS MODEL 6 WRENCH HEAD - HOWA 1500](#)
- Fabricante: [SHORT ACTION CUSTOMS](#)
- N.º de producto: 430111702
- N.º fabr.: SAC-MAWHM6
- Hacer: -
- Modelo: -
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 102mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cabezal de Llave Modular de Acción Corta Modelo 6 para Howa 1500](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cabezal de Llave Modular de Acción Corta Modelo 6 para Howa 1500

Introducción

Gracias por elegir el Cabezal de Llave Modular de Acción Corta Modelo 6 para Howa 1500. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar el correcto uso del producto y minimizar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo con los bumpers adecuados de SAC.
- No utilices la cabeza de llave de acción SAC sin los bumpers correspondientes, ya que esto puede causar daños a la acción.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa el estado del producto antes de cada uso. Si observas algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional.
- Siempre utiliza el cabezal de llave en un entorno seguro y controlado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la cabeza de llave esté bien ajustada antes de aplicar fuerza.
- No utilices la cabeza de llave en acciones que no estén especificadas para este modelo.
- Si no ves tu acción en la lista de compatibilidad, contacta a SAC para obtener más información.
- Utiliza gafas de protección y guantes adecuados durante la operación para protegerte de posibles lesiones.
- No fuerces la cabeza de llave si no encaja correctamente. Verifica la compatibilidad y el ajuste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selecciona el Modelo Adecuado:

- Verifica el número de modelo de tu acción y selecciona la cabeza de llave correspondiente.
- Consulta la siguiente lista de compatibilidad:
 - Modelo 1: Remington 700, Defiance Deviant/Ruckus/Rebel (no Defiance Elite), Impact 737, Bergara B14, Lone Peak Fuzion.
 - Modelo 2: Winchester M70, FN SPR, Springfield 1903.
 - Modelo 3: American Rifle Company Mausingfield.
 - Modelo 4: BAT Machine TR y similares.
 - Modelo 5: Tikka T3.
 - Modelo 6: Howa 1500, Borden, Kelbly, Savage®.
 - Modelo 7: Bighorn TL, SR y Origin (retira el expulsor).
 - Modelo 8: American Rifle Company Nucleus/Archimedes.
 - Modelo 9: Curtis Custom (no funciona con Terminus).
 - Modelo 10: Defiance Elite, Pierce, Tuebor Raider.
 - Modelo 11: Tornillos de diámetro .750" de Defiance, Surgeon XL.
 - Modelo 12: Sako A7.
 - Modelo 13: Surgeon 591.
 - Modelo 14: Terminus, funciona con Curtis Customs.
 - Modelo 15: Sako TRG.

- Modelo 20: McMillan TAC50.

2. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el bumper frontal corto en la acción si no hay un contraagujero en la cara del cañón.
- Ajusta la cabeza de llave en la acción y asegúrate de que esté bien alineada.

3. Uso:

- Aplica presión de manera controlada y uniforme.
- Evita movimientos bruscos que puedan dañar la acción o el cabezal.
- Si el cabezal de llave no se ajusta correctamente, retíralo y verifica la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos metálicos.
- Si es posible, recicla el material del cabezal de llave en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad relacionada con este producto, por favor, contacta a tu distribuidor local o al fabricante.

Por favor, asegúrate de seguir todas las instrucciones y directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del Cabezal de Llave Modular de Acción Corta Modelo 6 para Howa 1500. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es