

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Slide Catch Parts](#) > [Slide Catches](#)

LEVA DE RETENCIÓN DEL SLIDE PARA SIG SAUER® P320 Presentamos la primera leva de retención del slide extendida para Sig Sauer, ¡hecha de acero y en dos piezas! Fabricada con acero de grado 304, la leva de retención del slide de reemplazo de Sig Sauer es la mejora perfecta para tu pistola. La liberación del slide extendida de Sig Sauer P320 añade área de superficie y una textura elevada que mejora enormemente la usabilidad para todos. ¡Es la mejora ideal tanto para el porte oculto como para la competición! ¡Nunca más se te resbalará el pulgar al manipular la leva de retención del slide de tu Sig Sauer! ¿Qué es? Esta leva de liberación de slide extendida de reemplazo para Sig Sauer tiene un área de superficie mayor que el tamaño OEM. ¿Por qué usarla? Uno de los principales defectos de la leva de liberación de fábrica de Sig Sauer es que ofrece muy poca área de superficie y/o textura. Esto resulta en que el operador ocasionalmente se resbale al intentar manipular la leva. La liberación del slide de Sig Sauer P320 ofrece un área de superficie extendida y elevada para asegurar una fácil manipulación del slide de Sig Sauer. ¡Es fácil de instalar, funciona genial y se ve fantástica! Características Construcción completamente de acero Controles extendidos Recubierta con PVD para resistencia a la corrosión 'Puente' estampado patentado de Tyrant CNC para rigidez (realmente funciona como una liberación ambidiestra a diferencia de otras) No incluye resorte Funciona en modelos 9/40/357 Funciona en sistemas de chasis 'Flux Raider' de Flux Defense



Atributos

- Nombre: [TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY](#)
- Fabricante: [TYRANT CNC](#)
- N.º de producto: 430112621
- N.º fabr.: TD-320SCL-GREY
- Acabado: Gray
- Calibre: 9 mm Luger
- Modelo: P320
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 6mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 612789317615

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Uso de Levas de Retención del Slide para SIG SAUER® P320
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Uso de Levas de Retención del Slide para SIG SAUER® P320

Introducción

Gracias por elegir la leva de retención del slide para tu SIG SAUER® P320. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad y la usabilidad de tu pistola. Sin embargo, es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Este manual proporciona pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y recomendaciones para la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al manipular la leva de retención del slide, asegúrate de que la pistola esté descargada.
- Evita tocar el gatillo mientras realizas cualquier ajuste o instalación.
- Usa protección ocular adecuada al realizar cualquier trabajo en la pistola.
- No fuerces la leva de retención del slide durante la instalación; sigue las instrucciones para evitar daños.
- Si experimentas dificultad al usar la leva, revisa la instalación y asegúrate de que esté correctamente colocada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu SIG SAUER® P320 esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación de la Leva de Retención del Slide:

- Retira la leva de retención del slide original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva leva de retención del slide en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que la leva esté firmemente instalada antes de proceder.

3. Uso de la Leva de Retención del Slide:

- Practica el uso de la leva de retención en un entorno seguro y controlado.
- Familiarízate con la textura y el área de superficie extendida para una mejor manipulación.
- Asegúrate de que tu pulgar tenga un buen agarre al manipular la leva.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites la leva de retención del slide, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de acero y otros materiales.

- No tires el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante.

Gracias por seguir estas instrucciones y por tu compromiso con la seguridad. Disfruta de tu nueva leva de retención del slide para SIG SAUER® P320.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es