

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE

[Partes de Armas](#) > [Guardamanos y partes](#) > [Guardamanos y Rail Accesorios](#) > [Accessory Rails](#)

Tecnología de Dovetail Mejorada para Tu Rifle de Precisión

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 siempre está buscando formas de mejorar los productos existentes cuando no están desarrollando nuevas tecnologías. Con el rápido crecimiento en popularidad de los rieles ARCA en rifles de precisión, vieron la necesidad de mejorar esta gran tecnología de rieles en forma de cola de milano a algo que pudiera bloquearse mecánicamente en su lugar en lugar de depender solo de la fricción. Si alguna vez has intentado usar un tope de barricada en un riel ARCA existente, probablemente también hayas visto que se desliza bajo mucha presión. Presentamos el Sistema de Riel Dovetail ARCALOCK *El riel solo se bloquea con una abrazadera de Area 419* Características del riel: Los lados serrados del riel interfieren con el diseño de abrazadera patentado de Area 419 para bloquearlo mecánicamente en su lugar, por lo que no es posible ningún movimiento. Las serraciones no son afiladas, no dañarán tus bolsas ni tus manos. El riel es compatible hacia atrás con accesorios Arca estándar, pero no se bloqueará sin la abrazadera de Area 419. El Riel Dovetail Arcalock de 6" M-LOK mide 6" de largo y pesa solo 2.2oz. NOTA: ESTE RIEL REQUIERE 3 SLOT MLOK CONSECUTIVOS PARA ADJUNTARSE. El Riel Dovetail Arcalock de 12" M-LOK mide 12" de largo, dándote toda la longitud del forend de la culata para adjuntos. La mejor parte es que, aún así, solo pesa 4.1oz. NOTA: ESTE RIEL REQUIERE 6 SLOT MLOK CONSECUTIVOS PARA ADJUNTARSE. PARA CULATAS CON MENOS SLOTS MLOK, QUERRÁS UN RIEL UNIVERSAL DE 12" CON TUERCAS DE ADJUNTO MLOK ESPECIFICACIONES Hecho según el Estándar de Cola de Milano RRS de 1.5", así que puedes estar seguro de que las abrazaderas de palanca funcionarán. Sin bordes afilados. Cada esquina está redondeada y cada borde está biselado en la máquina. Esto lleva más tiempo de hacer, pero es la única forma correcta. Anodizado con recubrimiento duro tipo 3 para mayor durabilidad. Hecho de aluminio 6061-T6. Fabricado internamente en EE. UU. con aluminio de origen estadounidense en CNC fabricados en EE. UU. El riel viene con todo el hardware de montaje M-LOK.



Atributos

- Nombre: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12" M-LOK FDE](#)
- Fabricante: [AREA 419](#)
- N.º de producto: 430112800
- N.º fabr.: 419-ALK-MLOK12-FDE
- Attachment: -
- Color: Flat Dark Earth
- Estilo: -
- Longitud: -
- Material: Aluminio
- Tipo: ARCA Quick Detach
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 406mm

- UPC: 810080183070

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución segura y efectiva para la instalación de accesorios en tu rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riel y sus componentes fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su funcionamiento.
- Inspecciona el riel y sus accesorios regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el riel si notas alguna anomalía o daño evidente.
- Almacena el producto en un lugar seco y protegido de la luz solar directa y la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Este riel está diseñado específicamente para su uso con accesorios compatibles de MLOK. Asegúrate de que todos los accesorios estén debidamente fijados antes de usar.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar cualquier riesgo de daño o mal funcionamiento.
- **Fuerza:** No apliques una fuerza excesiva al instalar o retirar accesorios del riel. Esto puede causar daños al riel o a los accesorios.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del riel en situaciones donde pueda haber riesgo de accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Requisitos Previos:

- Asegúrate de tener al menos 6 slots MLOK consecutivos disponibles para la instalación del riel de 12".
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo el hardware de montaje MLOK que viene con el riel.

2. Instalación:

- Coloca el riel en la posición deseada sobre el forend de tu rifle.
- Alinea los agujeros del riel con los slots MLOK.
- Utiliza el hardware de montaje proporcionado para fijar el riel firmemente en su lugar.
- Asegúrate de que el riel esté bloqueado mecánicamente en su lugar con la abrazadera de Area 419.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes montar los accesorios compatibles en el riel.
- Verifica que todos los accesorios estén firmemente sujetos antes de usar el rifle.
- Si experimentas deslizamientos o movimientos inusuales, detén el uso inmediatamente y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de eliminarlo de manera segura y responsable.
- Si el riel está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.
- No arrojes el riel en la basura normal, ya que puede contener materiales que deben ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del producto, consulta a un profesional o al fabricante. Es importante mantener siempre una comunicación abierta sobre cualquier inquietud que puedas tener respecto a la seguridad del producto.

Recuerda que tu seguridad es la prioridad número uno. Sigue estas instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo del Riel Dovetail ARCALOCK MLOK de Area 419.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es