

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17

[Partes de Armas cortas](#) > [Recoil Parts](#) > [Recoil Springs](#)

Diseñado para Máxima Consistencia y Fiabilidad

Diseñado por CAD y construido según especificaciones aeroespaciales a partir de silicio cromado, acero inoxidable resistente a la corrosión o cromo vanadio para una durabilidad, consistencia y rendimiento confiable máximos. Construido según especificaciones aeroespaciales; tratado térmicamente, granallado y completamente aliviado de tensiones para minimizar el asentamiento del resorte. RESORTES DE RETROCESO GLOCK® - Alambre plano, aleación de cromo vanadio, enrollado para ajustarse al diámetro del vástago guía de fábrica de .250" o menos. GLOCK® 17 se adapta a los modelos de gran tamaño 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. El peso de fábrica es de 17 lb. GLOCK® 19 se adapta a los modelos 19, 23, 25, 32. El peso de fábrica es de 18 lb.



Atributos

- Nombre: [ISMI 15 LB. SPRING FOR GLOCK® 17](#)
- Fabricante: [ISMI](#)
- N.º de producto: 445000005
- N.º fabr.: GL15
- Modelo: 17
- Pounds: 15 lbs
- Tipo de arma: Glock
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 211mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15 LB. RESORTE PARA GLOCK® 17
- Sobre nosotros

RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15 LB. RESORTE PARA GLOCK® 17

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15 LB. RESORTE PARA GLOCK® 17. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego Glock® mientras asegura la seguridad y fiabilidad. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender cómo usar y mantener este producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y la de los demás, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o inspeccionar el resorte de retroceso.
- Mantén el resorte de retroceso y todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el resorte de retroceso en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza solo modelos compatibles como se especifica en la descripción del producto.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO, observa las siguientes precauciones:

- Usa el resorte de retroceso solo con los modelos de Glock® especificados: 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 para Glock® 17; y 19, 23, 25, 32 para Glock® 19.
- Asegúrate de que el resorte de retroceso esté instalado correctamente para evitar fallos.
- Evita usar el resorte de retroceso si muestra signos de corrosión o deformación.
- No excedas las especificaciones de peso recomendadas para tu modelo específico de Glock®.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estas instrucciones cuidadosamente para la instalación y uso adecuado del resorte de retroceso:

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: una herramienta de punzonado y un bloque de banco.

2. Instalación

- Retira la corredera del armazón del arma de fuego.
- Localiza el vástago guía de fábrica y el conjunto del resorte de retroceso.
- Retira cuidadosamente el viejo resorte de retroceso del vástago guía.
- Toma el nuevo RESORTE DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO y colócalo en el vástago guía, asegurándote de que esté bien asentado.
- Vuelve a colocar la corredera en el armazón y asegúrate de que funcione sin problemas.

3. Uso

- Despues de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere correctamente.
- Limpia y mantén regularmente el resorte de retroceso como parte de tu rutina de mantenimiento del arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

Cuando los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO ya no sean necesarios o estén dañados, deséchelos de manera responsable:

- No deseches el resorte de retroceso en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para métodos de reciclaje o eliminación adecuada de componentes metálicos.
- Considera devolver el producto al fabricante para su reciclaje si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre tus RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar el uso seguro y efectivo de tus RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15 LB. RESORTE PARA GLOCK® 17. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes dudas sobre algún aspecto de la instalación o uso. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es