

1911 MAINSPRING - ISMI 17 LB. C/S SPRING

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. 1911 AUTO MAINSPRING - Stainless steel (SS) or chrome silicon (CS); wound in the very popular 19 lb. and 17 lb. rate for lighter, consistent trigger pull with reliable ignition.



Attributes

- Name: ISMI 17 LB. C/S SPRING
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445105017
- Mfr. No.: 17MS
- Make: 1911
- Model: Commander, Government
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RESORTE PRINCIPAL 1911 ISMI 17 LB. C/S](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le ressort MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPREŻYNY GŁÓWNEJ 1911 ISMI 17 LB. C/S](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING](#)

Sicherheitsanleitung für die 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING entschieden hast. Dieses Produkt wurde für maximale Haltbarkeit und zuverlässige Leistung entwickelt und erfüllt die Luftfahrtstandards. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Mainspring sicher verwendest, indem du die in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit unsachgemäßem Umgang oder Installation der Mainspring verbunden sind.
- Wenn du dieses Produkt online kaufst, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen gemäß der EU GPSR einhält.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Handhabe die Mainspring immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage beim Installieren oder Handhaben der Mainspring eine Schutzbrille, um dich vor potenziellen fliegenden Teilen zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Mainspring mit deinem Waffenmodell (Government oder Commander) kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtsspezifikationen (17 lb. oder 19 lb.) für deine spezifische Anwendung.
- Halte die Mainspring außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Wenn du Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an der Mainspring bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze sie.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Stifts und eines Hammers.
- Arbeite in einer sauberen, gut beleuchteten Umgebung, um zu vermeiden, dass kleine Teile verloren gehen.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandene Mainspring von deiner Waffe, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Überprüfe den Bereich auf Schmutz oder Hindernisse.
- Setze die neue 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING in das MainspringGehäuse ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig ausgerichtet ist, mit den Wicklungen in die richtige Richtung gemäß den Spezifikationen deiner Waffe.
- Verwende einen Stift, um die Mainspring an ihrem Platz zu sichern, und achte darauf, dass sie fest im Gehäuse sitzt.

3. Verwendung:

- Teste nach der Installation den Abzugsweg, um sicherzustellen, dass er deinen Erwartungen an Konsistenz und Zuverlässigkeit entspricht.
- Führe regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Mainspring in gutem Zustand bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Mainspring nicht im regulären Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingmöglichkeiten für Metallmaterialien in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du autorisierte Vertreter kontaktierst, um genaue und sichere Informationen zu deinem Produkt zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING

Introduction

Thank you for choosing the 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING. This product is designed for maximum durability and reliable performance, adhering to aerospace specifications. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the mainspring by following the instructions provided in this guide.
- Be aware of potential risks associated with improper handling or installation of the mainspring.
- If you purchase this product online, ensure that the seller complies with safety requirements as outlined in the EU GPSR.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the mainspring with care to prevent injury.
- Wear protective eyewear when installing or handling the mainspring to protect against potential flying debris.
- Ensure that the mainspring is compatible with your firearm model (Government or Commander).
- Do not exceed the recommended weight specifications (17 lb. or 19 lb.) for your specific application.
- Keep the mainspring out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- If you notice any signs of wear or damage to the mainspring, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the correct tools for installation, including a punch and hammer.
- Work in a clean, welllit environment to avoid losing small parts.

2. Installation Steps:

- Remove the existing mainspring from your firearm by following the manufacturer's instructions.
- Inspect the area for any debris or obstructions.
- Insert the new 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING into the mainspring housing.
- Ensure that the spring is oriented correctly, with the coils facing the correct direction as per your firearm's specifications.
- Use a punch to secure the mainspring in place, ensuring it fits snugly within the housing.

3. Usage:

- After installation, test the trigger pull to ensure it meets your expectations for consistency and reliability.
- Perform regular maintenance checks to ensure the mainspring remains in good condition.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mainspring in regular household waste. Instead, consider recycling options for metal materials where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the relevant contact points provided by your retailer or manufacturer. Always ensure that you are reaching out to authorized representatives to obtain accurate and safe information regarding your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RESORTE PRINCIPAL 1911 ISMI 17 LB. C/S

Introducción

Gracias por elegir el RESORTE PRINCIPAL 1911 ISMI 17 LB. C/S. Este producto está diseñado para ofrecer durabilidad máxima y un rendimiento confiable, cumpliendo con las especificaciones aeroespaciales. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el resorte principal de manera segura siguiendo las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con el manejo o la instalación inadecuada del resorte principal.
- Si compras este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad establecidos en la GPSR de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre maneja el resorte principal con cuidado para evitar lesiones.
- Usa gafas de protección al instalar o manipular el resorte principal para protegerte de posibles escombros voladores.
- Asegúrate de que el resorte principal sea compatible con el modelo de tu arma de fuego (Government o Commander).
- No excedas las especificaciones de peso recomendadas (17 lb. o 19 lb.) para tu aplicación específica.
- Mantén el resorte principal fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Si notas signos de desgaste o daño en el resorte principal, deja de usarlo inmediatamente y reemplázalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas correctas para la instalación, incluyendo un punzón y un martillo.
- Trabaja en un ambiente limpio y bien iluminado para evitar perder piezas pequeñas.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el resorte principal existente de tu arma de fuego siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el área en busca de escombros u obstrucciones.
- Inserta el nuevo RESORTE PRINCIPAL 1911 ISMI 17 LB. C/S en la caja del resorte principal.
- Asegúrate de que el resorte esté orientado correctamente, con las bobinas en la dirección correcta según las especificaciones de tu arma de fuego.
- Usa un punzón para asegurar el resorte principal en su lugar, asegurándote de que encaje firmemente dentro de la caja.

3. Uso:

- Después de la instalación, prueba el tirador para asegurarte de que cumpla con tus expectativas de consistencia y confiabilidad.
- Realiza chequeos de mantenimiento regulares para garantizar que el resorte principal se mantenga en buenas condiciones.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier resorte viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el resorte principal en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje para materiales metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta los puntos de contacto relevantes proporcionados por tu minorista o fabricante. Asegúrate de que estás contactando a representantes autorizados para obtener información precisa y segura sobre tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de sécurité pour le ressort MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S 1911. Ce produit est conçu pour une durabilité maximale et des performances fiables, conformément aux spécifications aérospatiales. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le ressort en suivant les instructions fournies dans ce guide.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à une manipulation ou une installation incorrecte du ressort.
- Si vous achetez ce produit en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité comme indiqué dans le GPSR de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Manipulez toujours le ressort avec soin pour éviter les blessures.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de la manipulation du ressort pour vous protéger contre les débris volants potentiels.
- Assurez-vous que le ressort est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Government ou Commander).
- Ne dépassez pas les spécifications de poids recommandées (17 lb ou 19 lb) pour votre application spécifique.
- Gardez le ressort hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage sur le ressort, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez-le.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les bons outils pour l'installation, y compris un poinçon et un marteau.
- Travaillez dans un environnement propre et bien éclairé pour éviter de perdre de petites pièces.

2. Étapes d'installation :

- Retirez le ressort existant de votre arme à feu en suivant les instructions du fabricant.
- Inspectez la zone pour tout débris ou obstruction.
- Insérez le nouveau ressort MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S 1911 dans le boîtier du ressort.
- Assurez-vous que le ressort est orienté correctement, avec les spires dans la bonne direction selon les spécifications de votre arme.
- Utilisez un poinçon pour sécuriser le ressort en place, en vous assurant qu'il s'adapte bien dans le boîtier.

3. Utilisation :

- Après l'installation, testez la course de la gâchette pour vous assurer qu'elle répond à vos attentes en matière de cohérence et de fiabilité.
- Effectuez des contrôles d'entretien réguliers pour garantir que le ressort reste en bon état.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout ressort ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage pour les matériaux métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux points de contact pertinents fournis par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous toujours de contacter des représentants autorisés pour obtenir des informations précises et sûres concernant votre produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Recupero 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Recupero 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S. Questo prodotto è progettato per garantire massima durata e prestazioni affidabili, conformandosi alle specifiche aerospaziali. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la molla seguendo le istruzioni fornite in questa guida.
- Fai attenzione ai potenziali rischi associati a una manipolazione o installazione impropria della molla.
- Se acquisti questo prodotto online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza stabiliti dal GPSR dell'UE.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti su eventuali richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia sempre la molla con cura per prevenire infortuni.
- Indossa occhiali protettivi quando installi o maneggi la molla per proteggerti da eventuali detriti volanti.
- Assicurati che la molla sia compatibile con il modello della tua arma (Government o Commander).
- Non superare le specifiche di peso raccomandate (17 lb. o 19 lb.) per la tua applicazione specifica.
- Tieni la molla fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Se noti segni di usura o danni alla molla, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscila.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti corretti per l'installazione, tra cui un punzone e un martello.
- Lavora in un ambiente pulito e ben illuminato per evitare di perdere piccoli pezzi.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi la molla esistente dalla tua arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Ispeziona l'area per eventuali detriti o ostruzioni.
- Inserisci la nuova Molla di Recupero 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S nell'alloggiamento della molla.
- Assicurati che la molla sia orientata correttamente, con le spire rivolte nella direzione corretta secondo le specifiche della tua arma.
- Usa un punzone per fissare la molla in posizione, assicurandoti che si adatti saldamente all'interno dell'alloggiamento.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, prova il grilletto per assicurarti che soddisfi le tue aspettative di coerenza e affidabilità.
- Esegui controlli di manutenzione regolari per garantire che la molla rimanga in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle vecchie o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla nei rifiuti domestici normali. Invece, considera opzioni di riciclaggio per materiali metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto pertinenti forniti dal tuo rivenditore o produttore. Assicurati sempre di contattare rappresentanti autorizzati per ottenere informazioni accurate e sicure riguardo al tuo prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY GŁÓWNEJ 1911 ISMI 17 LB. C/S

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY GŁÓWNEJ 1911 ISMI 17 LB. C/S. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości i niezawodności, zgodnie z normami lotniczymi. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie sprężyny, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem lub instalacją sprężyny.
- Jeśli zakupisz ten produkt online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w GPSR.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze obchodź się z sprężyną ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Noś okulary ochronne podczas instalacji lub obsługi sprężyny, aby chronić się przed potencjalnymi odłamkami.
- Upewnij się, że sprężyna jest kompatybilna z Twoim modelem broni palnej (Government lub Commander).
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji wagowych (17 lb. lub 19 lb.) dla swojej konkretnej aplikacji.
- Trzymaj sprężynę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia sprężyny, natychmiast zaprzestań jej używania i wymień ją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji, w tym wbijak i młotek.
- Pracuj w czystym, dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć zgubienia małych części.

2. Kroki instalacji:

- Usuń istniejącą sprężynę z broni palnej, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź obszar pod kątem zanieczyszczeń lub przeszkód.
- Włóż nową SPRĘŻYNĘ GŁÓWNĄ 1911 ISMI 17 LB. C/S do obudowy sprężyny.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo ustawiona, a zwoje są skierowane we właściwą stronę zgodnie ze specyfikacjami Twojej broni.
- Użyj wbijaka, aby zabezpieczyć sprężynę na miejscu, upewniając się, że dobrze pasuje do obudowy.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przetestuj ciąg spustu, aby upewnić się, że spełnia Twoje oczekiwania dotyczące spójności i niezawodności.
- Regularnie przeprowadzaj kontrole konserwacyjne, aby upewnić się, że sprężyna pozostaje w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone sprężyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu materiałów metalowych, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednimi punktami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta. Zawsze upewnij się, że kontaktujesz się z autoryzowanymi przedstawicielami, aby uzyskać dokładne i bezpieczne informacje dotyczące Twojego produktu.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvallisuusohjeet 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu maksimaalisen kestävyys ja luotettavan suorituskyvyn saavuttamiseksi, ja se noudattaa ilmailun vaatimuksia. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesäätelyn (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät pääjoustoa turvallisesti noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät pääjousen virheelliseen käsittelyyn tai asennukseen.
- Jos ostat tämän tuotteen verkossa, varmista, että myyjä noudattaa EU:n GPSR:n mukaisia turvallisuusvaatimuksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset pysyäkseen ajan tasalla tuotteen turvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele pääjousia aina varovasti vammojen estämiseksi.
- Käytä suojalaseja asentaessasi tai käsitellessäsi pääjousia suojautuaksesi mahdollisilta lentäviltä roskilta.
- Varmista, että pääjousi on yhteensopiva aseesi mallin (Government tai Commander) kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja painospesifikaatioita (17 lb. tai 19 lb.) erityisessä sovelluksessa.
- Pidä pääjousi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Jos huomaat merkkejä pääjousen kulumisesta tai vaurioista, lopeta käyttö heti ja vaihda se.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikeat työkalut asennusta varten, mukaan lukien puikko ja vasara.
- Työskentele puhtaassa, hyvin valaistussa ympäristössä, jotta et menetä pieniä osia.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva pääjousi aseestasi noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista alue roskien tai esteiden varalta.
- Aseta uusi 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING pääjousitaloon.
- Varmista, että jousi on suunnattu oikein, kierteet oikeaan suuntaan aseesi spesifikaatioiden mukaan.
- Käytä puikkoa varmistaaksesi, että pääjousi on paikallaan ja sopii tiukasti taloon.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa liipaisimen vetovoima varmistaaksesi, että se täyttää odotuksesi johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta.
- Suorita säännöllisiä huoltotarkastuksia varmistaaksesi, että pääjousi pysyy hyvässä kunnossa.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pääjousia tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse sen sijaan metallimateriaalien kierrätysmahdollisuuksia, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi antamiin yhteystietoihin. Varmista aina, että otat yhteyttä valtuutettuihin edustajiin saadaksesi tarkkaa ja turvallista tietoa tuotteestasi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING

Introduktion

Tack för att du valt 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING. Denna produkt är designad för maximal hållbarhet och pålitlig prestanda, i enlighet med flygindustrins specifikationer. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsreglering (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda mainspring korrekt genom att följa anvisningarna som ges i denna guide.
- Var medveten om potentiella risker kopplade till felaktig hantering eller installation av mainspring.
- Om du köper denna produkt online, se till att säljaren uppfyller säkerhetskraven enligt EU GPSR.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid mainspring med försiktighet för att förhindra skador.
- Bär skyddsglasögon när du installerar eller hanterar mainspring för att skydda mot potentiella flygande skräp.
- Se till att mainspring är kompatibel med din vapentyp (Government eller Commander).
- Överskrid inte de rekommenderade viktspecifikationerna (17 lb. eller 19 lb.) för din specifika tillämpning.
- Håll mainspring utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Om du märker några tecken på slitage eller skador på mainspring, avbryt användningen omedelbart och byt ut den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg för installation, inklusive en stans och hammare.
- Arbeta i en ren och välbelyst miljö för att undvika att tappa små delar.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga mainspring från ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera området för eventuella skräp eller hinder.
- Sätt in den nya 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING i mainspringhuset.
- Se till att fjädern är korrekt orienterad, med spiralerna vända i rätt riktning enligt ditt vapens specifikationer.
- Använd en stans för att säkra mainspring på plats, och se till att den passar tätt inom huset.

3. Användning:

- Efter installationen, testa avtryckaren för att säkerställa att den uppfyller dina förväntningar på konsekvens och pålitlighet.
- Utför regelbundna underhållskontroller för att säkerställa att mainspring förblir i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala regler.
- Släng inte mainspring i vanligt hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallmaterial där det är tillgängligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till de relevanta kontaktpunkterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se alltid till att du kontaktar auktoriserade representanter för att få korrekt och säker information om din produkt.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING. Tento produkt je navržen pro maximální odolnost a spolehlivý výkon, přičemž splňuje letecké specifikace. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití pružiny podle pokynů uvedených v této příručce.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávným zacházením nebo instalací pružiny.
- Pokud zakoupíte tento produkt online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky uvedené v nařízení EU GPSR.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace výzev k vrácení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti výrobků.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy zacházejte s pružinou opatrně, abyste předešli zranění.
- Při instalaci nebo manipulaci s pružinou noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými létajícími částicemi.
- Ujistěte se, že pružina je kompatibilní s vaším modelem zbraně (Government nebo Commander).
- Nepřekračujte doporučené hmotnostní specifikace (17 lb. nebo 19 lb.) pro vaši konkrétní aplikaci.
- Uchovávejte pružinu mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pokud si všimnete jakýchkoli známek opotřebení nebo poškození pružiny, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci, včetně vytlačovacího nástroje a kladiva.
- Pracujte v čistém, dobře osvětleném prostředí, abyste se vyhnuli ztrátě malých dílů.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající pružinu z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte oblast na přítomnost nečistot nebo překážek.
- Vložte novou 1911 MAINSPRING ISMI 17 LB. C/S SPRING do pouzdra pružiny.
- Ujistěte se, že je pružina orientována správně, s cívkami směřujícími správným směrem podle specifikací vaší zbraně.
- Použijte vytlačovací nástroj, abyste zajistili pružinu na místě, a ujistěte se, že těsně sedí v pouzdře.

3. Používání:

- Po instalaci otestujte spoušť, abyste zajistili, že splňuje vaše očekávání ohledně konzistence a spolehlivosti.
- Provádějte pravidelné kontroly údržby, abyste zajistili, že pružina zůstává v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli staré nebo poškozené pružiny v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte pružinu do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace kovových materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci se obraťte na příslušné kontaktní body, které poskytuje váš prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že se obracíte na autorizované zástupce, abyste získali přesné a bezpečné informace o vašem produktu.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.