

AR-15/M16/308 AR TUNED BUFFER SPRING - J P ENTERPRISES TUNED BUFFER SPRING, RIFLE

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

Mayor Potencia Para un Ciclo Más Suave, Silencioso y Fiable

Los muelles operativos de precisión sin centro y pulidos ofrecen un funcionamiento más suave y silencioso en los tubos de amortiguador AR. La sensación de impulso mejorada resulta en una recuperación de mira más rápida y una mayor fiabilidad. El diámetro exterior está rectificado y pulido para un movimiento suave y silencioso en el tubo de amortiguador. El rifle se adapta a rifles de culata fija con tubo de amortiguador A1/A2. La carabina se adapta al tubo de amortiguador de longitud de carabina tipo M4 plegable. Rifle 308 – Se adapta a rifles de culata fija AR10 y 308 AR con un tubo de amortiguador A1/A2. Carabina 308 – se adapta a tubos de amortiguador de carabina AR10 y 308 AR. JP Enterprises recomienda el uso de muelles de amortiguador JP Tuned y pulidos de 308 al usar el grupo de percutor de baja masa JP 308.



Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES TUNED BUFFER SPRING, RIFLE](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000118
- N.º fabr.: JPS-OSR
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 376mm
- UPC: 812872020907

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Amortiguador Ajustado AR15/M16/308
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Amortiguador Ajustado AR15/M16/308

Introducción

Gracias por elegir el muelle de amortiguador ajustado AR15/M16/308 de JP Enterprises. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso y mantenimiento seguro de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para garantizar un funcionamiento seguro dentro de los parámetros especificados. Siempre sigue las pautas para minimizar riesgos.
- Recalls Mejorados:** En caso de recalls del producto, mantente informado a través de notificaciones oficiales y sigue las instrucciones proporcionadas para el retorno o remedio seguro.
- Seguridad en Compras en Línea:** Asegúrate de comprar este producto a vendedores autorizados y de buena reputación para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad.
- Enfoque en el Consumidor:** Se deben tomar precauciones adicionales cuando este producto sea utilizado por o alrededor de grupos vulnerables, incluidos los niños.
- Punto de Contacto en la UE:** Para consultas de seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE asociado con este producto.
- Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre la seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE, que proporciona alertas oportunas sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede provocar fallos de funcionamiento.
 - Usar este producto con tubos de amortiguador incompatibles puede causar problemas operativos.
 - Siempre verifica que no haya desgaste en el muelle antes de usarlo.
- Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que sea compatible con las especificaciones de tu rifle antes de la instalación.
 - Inspecciona regularmente el muelle de amortiguador en busca de signos de daño o desgaste.
 - No excedas las especificaciones recomendadas por el fabricante para su uso.
- Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. **Reúne las Herramientas Necesarias:** Necesitarás herramientas básicas como un destornillador y una llave.
2. **Seguridad Primero:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.
3. **Retira el Muelle de Amortiguador Viejo:** Desmonta cuidadosamente el tubo de amortiguador y retira el muelle de amortiguador viejo.
4. **Instala el Nuevo Muelle de Amortiguador:** Inserta el nuevo muelle de amortiguador ajustado AR en el tubo de amortiguador, asegurándote de que esté bien colocado.
5. **Vuelve a Montar:** Vuelve a colocar el tubo de amortiguador y asegúrate de que todos los componentes estén asegurados.

- **Uso:**

- Despues de la instalación, prueba la funcionalidad del arma en un entorno seguro.
- Monitorea el rendimiento del muelle de amortiguador durante su uso, asegurando un funcionamiento suave.
- Si experimentas alguna irregularidad, cesa el uso inmediatamente e inspecciona el muelle.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Muelles Viejos:** Desecha el muelle de amortiguador viejo de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales. No lo deseches en la basura doméstica regular.
- **Consideraciones Ambientales:** Asegúrate de que todos los métodos de eliminación cumplan con los estándares de seguridad ambiental para minimizar el impacto ecológico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el muelle de amortiguador ajustado AR15/M16/308, consulta el punto de contacto oficial proporcionado con tu producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE. Disfruta del rendimiento mejorado de tu arma con el muelle de amortiguador ajustado de JP Enterprises.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es