

AR-15/M16/308 AR TUNED BUFFER SPRING - J P ENTERPRISES TUNED AND POLISHED BUFFER SPRING, 308 CARBINE

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

Mayor Potencia Para un Ciclo Más Suave, Silencioso y Fiable

Los muelles operativos de precisión sin centro y pulidos ofrecen un funcionamiento más suave y silencioso en los tubos de amortiguador AR. La sensación de impulso mejorada resulta en una recuperación de mira más rápida y una mayor fiabilidad. El diámetro exterior está rectificado y pulido para un movimiento suave y silencioso en el tubo de amortiguador. El rifle se adapta a rifles de culata fija con tubo de amortiguador A1/A2. La carabina se adapta al tubo de amortiguador de longitud de carabina tipo M4 plegable. Rifle 308 – Se adapta a rifles de culata fija AR10 y 308 AR con un tubo de amortiguador A1/A2. Carabina 308 – se adapta a tubos de amortiguador de carabina AR10 y 308 AR. JP Enterprises recomienda el uso de muelles de amortiguador JP Tuned y pulidos de 308 al usar el grupo de percutor de baja masa JP 308.



Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES TUNED AND POLISHED BUFFER SPRING, 308 CARBINE](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000152
- N.º fabr.: JPS-OSC.308
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 302mm
- UPC: 812872020938

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Amortiguador Ajustado AR15/M16/308](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Muelle de Amortiguador Ajustado AR15/M16/308

Introducción

Gracias por elegir el muelle de amortiguador ajustado AR15/M16/308 de JP Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego al proporcionar un funcionamiento más suave y silencioso. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones que se describen en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto, tratando cada arma como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma antes de usar este producto.
- Almacena el muelle de amortiguador y todos los componentes del arma en un lugar seguro y protegido, alejado del acceso no autorizado, especialmente por parte de niños.
- Inspecciona regularmente el muelle de amortiguador y otros componentes del arma en busca de desgaste o daños.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificación de armas de fuego.
- Informa de cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes de inmediato.
- Consulta las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento del arma.
 - Usar el muelle de amortiguador con modelos de armas incompatibles puede causar problemas de seguridad.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Asegúrate de que sea compatible con tu modelo específico de arma antes de la instalación.
 - No intentes modificar el muelle de amortiguador ni ningún componente relacionado.
 - Siempre usa gafas de protección al manejar o trabajar en armas de fuego.
 - Mantén las manos y la cara alejadas del tubo de amortiguador durante la instalación y operación.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado solo para uso de adultos. Asegúrate de que los menores no manejen este producto sin supervisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación de Compatibilidad:

- Confirma que el muelle de amortiguador sea compatible con tu modelo de arma (AR10, 308 AR, culata fija o tipo M4 colapsable).

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el muelle de amortiguador existente del tubo de amortiguador.
- Inserta el muelle de amortiguador ajustado AR en el tubo de amortiguador, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Vuelve a ensamblar el tubo de amortiguador y cualquier otro componente según el manual del arma.

3. Instrucciones de Uso:

- Prueba el arma en un entorno controlado para asegurar el funcionamiento adecuado después de la instalación.
- Monitorea el rendimiento del muelle de amortiguador durante el uso para detectar cualquier irregularidad.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia el muelle de amortiguador y los componentes circundantes después de su uso para mantener un rendimiento óptimo.
- Almacena el muelle de amortiguador en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier muelle de amortiguador dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el muelle de amortiguador en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el muelle de amortiguador ajustado AR15/M16/308, consulta el sitio web oficial del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado local para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento con tu arma de fuego. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el muelle de amortiguador ajustado de JP Enterprises!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es