

# AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" - J P ENTERPRISES AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" STEEL BLACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del cañón](#) > [Herramientas para los cañones de rifle](#) > [Washers](#)

Tuercas de jam hexagonales de alta calidad para indexar dispositivos de boca. Disponibles en negro o acero inoxidable para roscas de 5/8-24.



## Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES AR .308 .750 JAM NUT 5/8-24" STEEL BLACK](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000181
- N.º fabr.: JPJN.58B.750
- Color: Black
- Material: Steel
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 109mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 812872021966

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para AR .308 .750 JAM NUT 5/824" de J P ENTERPRISES](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para AR .308 .750 JAM NUT 5/824" de J P ENTERPRISES

## Introducción

Gracias por elegir el AR .308 .750 JAM NUT 5/824" de J P ENTERPRISES. Este producto está diseñado para su uso en la indexación de dispositivos de boca y está hecho de acero de alta calidad con un acabado negro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu dispositivo de boca específico antes de usarlo.
- Siempre inspecciona la tuerca de jam para detectar signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se describe en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con este producto a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza una llave delgada para apretar la tuerca de jam contra frenos y compensadores para evitar daños.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para prevenir el deslizamiento o la ruptura.
- Evita usar la tuerca de jam en entornos que puedan provocar corrosión u otros daños.
- Si experimentas dificultades durante la instalación o el uso, detente inmediatamente y busca asistencia.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida una llave delgada.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el dispositivo de boca esté firmemente sujeto al arma de fuego.
- Coloca la tuerca de jam sobre el área roscada del dispositivo de boca.
- Usando la llave delgada, aprieta cuidadosamente la tuerca de jam en sentido horario hasta que esté ajustada.
- No aprietes en exceso; consulta las especificaciones del fabricante para los límites de torque.

### 3. Verificación PostInstalación

- Después de la instalación, verifica que la tuerca de jam esté segura y que no haya movimiento.
- Realiza una verificación de funcionamiento de tu arma de fuego para asegurarte de que todo opere correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tuerca de jam de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Considera reciclar el producto si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el AR .308 .750 JAM NUT 5/824", consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de tu producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)