

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

El sistema de retroceso con muelles capturados Gen 2 Drop-in ayuda a que tu AR funcione de manera más suave y silenciosa sin ninguna modificación permanente. El muelle de amortiguación, cuidadosamente equilibrado y personalizado, combinado con el buffer JP LMOS, reduce considerablemente la fricción y la vibración: despídete del molesto ruido de "cucharita sobre un rallador de queso" de los muelles y buffers convencionales. Se adapta a tubos de buffer tanto para culatas colapsables estilo M4 como, utilizando el espaciador incluido, a los tubos más largos para culatas fijas. Los Kits de Tasa de Muelles Auxiliares para el JP Silent Captured Spring permiten la afinación personalizada del dispositivo para un rifle determinado. Mientras que el muelle por defecto ofrece el mejor rendimiento para la mayor variedad de configuraciones, un simple desensamblaje y reensamblaje del JPSCS con una tasa de muelle ligeramente diferente puede ofrecer un rendimiento verdaderamente optimizado, particularmente para rifles sin un bloque de gas ajustable. Los beneficios del Gen 2 Silent Captured Spring incluyen: Nuevo vástago guía de aluminio que reduce el peso total. Masas más pesadas se traducen en más masa de amortiguación y menor posibilidad de rebote del perno. Correspondencia total entre las masas SCS y los buffers H1, H2 y H3. Masa adicional añadida tanto a los modelos AR-10 como a los de 9mm para un mejor y más amplio funcionamiento. Buffers intercambiables permiten la conversión entre modelos AR-15 y AR-10 (y viceversa). Incluye espaciador para permitir la instalación tanto en tubos de buffer de longitud carabina como de longitud de rifle. El buffer de peso estándar pesa aproximadamente 3.6 onzas. El buffer contiene un peso de tungsteno y dos pesos de acero.



Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000214
- N.º fabr.: JPSCS210K
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.313kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 338mm
- UPC: 812872024035

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR

Silent Captured Springs Gen 2

Introducción

Gracias por elegir el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR mientras asegura una operación más silenciosa. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado del producto, de acuerdo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Diretrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para ser seguro al usarlo con plataformas AR. Asegúrate de seguir todas las instrucciones para la instalación y el uso para minimizar riesgos.
- Recalls Mejorados:** En caso de un recall del producto, recibirás notificaciones a través de avisos estandarizados. Mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con este producto.
- Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con las regulaciones de seguridad similares a las de las tiendas físicas.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Manténlo fuera del alcance de menores para garantizar su seguridad.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, contacta a la autoridad correspondiente en la UE.
- Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre posibles alertas de seguridad relacionadas con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Instalación:** Asegúrate de que el Silent Captured Spring esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Inspección:** Inspecciona regularmente el sistema de retroceso en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Uso:** Utiliza solo con plataformas AR compatibles. No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Consideraciones de Peso:** Ten en cuenta el peso del buffer y asegúrate de que sea adecuado para la configuración específica de tu rifle.
- Manejo:** Siempre maneja el producto con cuidado para evitar lesiones. Sigue los procedimientos adecuados de manejo de armas en todo momento.
- Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura.
- Retira el buffer y el muelle existentes del tubo del buffer.
- Inserta el JP Silent Captured Spring en el tubo del buffer.
- Usa el espaciador incluido si es necesario para la instalación en tubos de buffer de longitud carabina y de longitud de rifle.
- Asegúrate de que la instalación esté segura y que todos los componentes estén alineados correctamente.

2. Uso:

- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro para asegurarte de que el sistema de retroceso funcione correctamente.
- Monitorea el rendimiento durante los primeros usos y ajusta según sea necesario utilizando los Kits de Tasa de Muelles Auxiliares para una afinación óptima.
- Limpia y mantén regularmente el sistema de retroceso para asegurar un rendimiento y seguridad continuos.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No dispongas del producto en la basura doméstica. En su lugar, considera opciones de reciclaje para los componentes de metal y plástico.
- Asegúrate de que todas las partes se eliminan de manera segura para prevenir cualquier posible riesgo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2, consulta con el minorista donde compraste el producto o visita el sitio web del fabricante para acceder a recursos adicionales de soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del 308 AR Silent Captured Springs Gen 2. Gracias por priorizar la seguridad y el rendimiento en tu experiencia de tiro.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es