

308 AR SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK

[Partes de Armas](#) > [Partes del Receiver](#) > [Partes de Culata - Brownells Ibérica](#) > [Recoil Springs](#)

El sistema de retroceso con muelles capturados Gen 2 Drop-in ayuda a que tu AR funcione de manera más suave y silenciosa sin modificaciones permanentes. El muelle de amortiguación, cuidadosamente equilibrado y personalizado, combinado con el amortiguador JP LMOS, reduce significativamente la fricción y la vibración. Di adiós al molesto ruido de "cuchara sobre un rallador de queso" de los muelles y amortiguadores convencionales. Se adapta a tubos de amortiguador tanto para culatas colapsables estilo M4 como, utilizando el espaciador incluido, a los tubos más largos para culatas fijas. El amortiguador H2 es más pesado que el muelle estándar. El amortiguador incluye dos pesos de tungsteno además de un peso de acero. Pesa aproximadamente 4.7 oz. Se recomienda su uso en rifles de cañón corto, armas silenciadas, rifles de fuego selectivo y rifles de pistón. Los Kits de Tasa de Muelles Auxiliares para el JP Silent Captured Spring permiten la afinación personalizada del dispositivo para un rifle determinado. Aunque el muelle predeterminado ofrece el mejor rendimiento para una amplia gama de configuraciones, un simple desensamblaje y reensamblaje del JPSCS con una tasa de muelle ligeramente diferente puede ofrecer un rendimiento verdaderamente optimizado, particularmente para rifles sin un bloque de gas ajustable. La versión del Sistema de Muelles Pesados tiene pesos de tungsteno y se recomienda para Rifles de Caño Corto, Armas Silenciadas, Rifles con Amortiguador H2/H3, Rifles de Fuego Selectivo y Rifles de Pistón. Los beneficios del muelle capturado silencioso Gen 2 incluyen: Nuevo vástago guía de aluminio que reduce el peso total. Masas más pesadas se traducen en mayor masa de amortiguación y menor posibilidad de rebote del cerrojo. Correspondencia total entre las masas SCS y los amortiguadores H1, H2 y H3. Masa adicional añadida a los modelos AR-10 y 9mm para un mejor y más amplio funcionamiento. Amortiguadores intercambiables que permiten la conversión entre modelos AR-15 y AR-10 (y viceversa). Incluye espaciador para permitir la instalación en tubos de amortiguador de longitud carabina y de longitud rifle.



Atributos

- Nombre: [J P ENTERPRISES 308 AR SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2 W/ ALT SPRING PACK](#)
- Fabricante: [J P ENTERPRISES](#)
- N.º de producto: 452000216
- N.º fabr.: JPSCS210KH2
- Tipo de arma: AR .308
- Peso de entrega: 0.272kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 343mm
- UPC: 812872024042

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 308 AR

Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introducción

Gracias por elegir el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2 de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR, asegurando un funcionamiento más suave y silencioso. Es esencial seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre maneja las armas de fuego y componentes relacionados con cuidado y responsabilidad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:** La instalación o uso inadecuado puede provocar un mal funcionamiento, lo que puede resultar en lesiones o daños.
- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado para su uso por personas de 18 años o más. Asegúrate de que los usuarios más jóvenes estén supervisados por un adulto responsable.
- **Condiciones Ambientales:** Evita utilizar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo específico de AR antes de la instalación.
- **Equipo de Protección:** Siempre usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, al manipular armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el amortiguador y el muelle existentes de tu tubo de amortiguador.
- Inserta el JP Silent Captured Spring en el tubo de amortiguador, asegurándote de que esté correctamente colocado.
- Si utilizas el espaciador, instálalo de acuerdo con las instrucciones del fabricante para tubos de amortiguador de longitud carabina o de longitud rifle.
- Vuelve a ensamblar tu arma de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Despues de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Limpia y mantén regularmente el producto para garantizar un rendimiento óptimo.
- Monitorea el rendimiento de tu arma y el sistema de muelle capturado durante el uso. Si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el 308 AR Silent Captured Springs Gen 2 H2, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu nuevo producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es