

# R3E2C MUZZLE BRAKE .866 22 CALIBER - OPS INC R3E2C MUZZLE BRAKE .866 22 CALIBER 1/2-28 SS BLUE

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

## Reducción Máxima del Retroceso con Explosión Reducida

Cámara de expansión grande y única con deflector frontal, atrapa y redirige los gases del cañón para reducir en gran medida el levantamiento del cañón y la explosión. La impresión de polvo y el levantamiento del cañón se eliminan casi por completo. Construcción de acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión por pólvora. Para todos los calibres, el agujero central es .030" más grande que el diámetro de la bala. Puede ser ampliado por un armero a un diámetro mayor. Disponible con rosca .575"-40 tpi; permite la instalación en cañones de diámetro más pequeño y de forma delgada que requieren una profundidad de rosca poco profunda para mantener el grosor máximo de la pared de O.D. Proveedor exclusivo de las fuerzas militares de élite de EE. UU.



## Atributos

- Nombre: [OPS INC R3E2C MUZZLE BRAKE .866 22 CALIBER 1/2-28 SS BLUE](#)
- Fabricante: [OPS INC](#)
- N.º de producto: 504100022
- N.º fabr.: R3E2C
- Acabado: Silver
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Material: Stainless Steel
- Rosca: 1/2-28
- Talla: .866
- Tipo de arma: Universal Rifles
- Peso de entrega: 0.091kg

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el R3E2C Muzzle Brake
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el R3E2C Muzzle Brake

## Introducción

Gracias por elegir el R3E2C Muzzle Brake. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego al reducir el levantamiento del cañón y la explosión. Es esencial entender y seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar un uso seguro del R3E2C Muzzle Brake, por favor adhiérete a las siguientes pautas:

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Usa equipo de protección personal (EPP), incluyendo protección para los ojos y los oídos, al operar armas de fuego.
- Asegúrate de que el muzzle brake esté instalado correctamente y de forma segura antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el muzzle brake en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el muzzle brake y el arma fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- No modifiques el muzzle brake ni lo uses de maneras no especificadas en este manual.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de tener un ambiente de tiro seguro.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar el R3E2C Muzzle Brake, considera las siguientes precauciones de seguridad:

- Asegúrate de que el arma de fuego sea compatible con el muzzle brake de .866" y las roscas 1/228.
- Verifica que el muzzle brake esté correctamente alineado con el cañón antes de disparar.
- No excedas las especificaciones de calibre recomendadas. El agujero del muzzle puede ampliarse para otros calibres, pero esto solo debe hacerlo un armero calificado.
- Evita disparar en espacios cerrados sin ventilación adecuada, ya que los gases del cañón pueden acumularse y representar un riesgo.
- Ten en cuenta el aumento del nivel de ruido asociado con los muzzle brakes y toma las medidas adecuadas para proteger tu audición.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso del R3E2C Muzzle Brake:

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Limpia la boca del arma para eliminar cualquier residuo u obstrucción.
- Alinea el muzzle brake con las roscas en la boca del arma.
- Aprieta a mano el muzzle brake en las roscas hasta que esté seguro. No aprietas en exceso.
- Si es necesario, consulta a un armero calificado para asistencia en la instalación o para ampliar el agujero del muzzle para otros calibres.

### 2. Uso:

- Antes de cada uso, inspecciona el muzzle brake en busca de signos de daño o desgaste.
- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el arma esté en una posición segura y que estés usando el EPP adecuado.
- Dispara el arma en un entorno controlado, manteniendo una distancia segura de otros.
- Después de usar, limpia el muzzle brake para mantener su rendimiento y longevidad.

## Instrucciones de Eliminación

Cuando llegue el momento de deshacerte del R3E2C Muzzle Brake, sigue estas pautas:

- No deseches el muzzle brake en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de accesorios de armas de fuego.
- Considera opciones de reciclaje si es aplicable, ya que el muzzle brake está hecho de acero inoxidable.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el R3E2C Muzzle Brake, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales y soporte.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu R3E2C Muzzle Brake. Siempre prioriza la seguridad y mantente consciente de tu entorno mientras usas armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)