

REVOLVER CYLINDER THROATING REAMER - MANSON PRECISION .44 CAL. THROAT REAMER

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Throating Reamers](#)

Mejora la precisión, ayuda a eliminar disparos erráticos

Fácil de usar, el reamer de giro manual abre la garganta del cilindro a un diámetro uniforme para lograr la mejor precisión con balas de plomo y con chaqueta. Los pilotos removibles te permiten seleccionar el piloto correcto para el ajuste más cercano posible a las cámaras individuales. .45 Calibre corrige las gargantas de cilindro fuera de especificación y más pequeñas que el diámetro del ánima en revólveres .45 Colt y otros revólveres de .45 calibre. Abre la garganta a .4525". Proporcionado con un piloto de .4480" de diámetro. .44 Calibre se adapta a revólveres .44 Magnum, .44 Special y .44-40. Abre la garganta a .431". Suministrado con un piloto de .4270". .357 Calibre de .3545" a .357". Abre la garganta a .358". .357 provisto con un piloto de .354". Los Paquetes de Pilotos contienen seis pilotos adicionales en incrementos de .0005". .45 Calibre de .4485" a .4510" .44 Calibre de .4275" a .4300".



Atributos

- Nombre: [MANSON PRECISION .44 CAL. THROAT REAMER](#)
- Fabricante: [MANSON PRECISION](#)
- N.º de producto: 513000030
- N.º fabr.: NONE
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Estilo: Handgun
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 135mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el REAMER DE GARGANTA DE CILINDRO DE REVÓLVER MANSON PRECISION .44 CAL.
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el REAMER DE GARGANTA DE CILINDRO DE REVÓLVER MANSON PRECISION .44 CAL.

Introducción

Gracias por elegir el REAMER DE GARGANTA DE CILINDRO DE REVÓLVER MANSON PRECISION .44 CAL. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza este producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el reamer fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el reamer en un área bien ventilada para evitar la inhalación de virutas metálicas o escombros.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, mientras usas el reamer.
- Inspecciona el reamer en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Almacena el reamer en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el reamer esté correctamente asegurado en la herramienta manual antes de comenzar cualquier trabajo.
- No excedas la velocidad recomendada al usar el reamer para evitar el sobrecalentamiento y posibles lesiones.
- Usa el piloto correcto para el calibre específico para asegurar el mejor ajuste y rendimiento.
- Evita aplicar fuerza excesiva mientras usas el reamer; deja que la herramienta haga el trabajo.
- No utilices el reamer para ningún propósito que no sea su uso previsto, que es abrir las gargantas de los cilindros de revólver.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de seguridad.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de elementos innecesarios.

2. Selección del Piloto:

- Elige el piloto adecuado según el calibre de tu revólver:
 - .45 Calibre: Usa el piloto de .4480" de diámetro.
 - .44 Calibre: Usa el piloto de .4270" de diámetro.
 - .357 Calibre: Usa el piloto de .354".
- Asegúrate de que el piloto esté firmemente conectado al reamer.

3. Uso del Reamer:

- Inserta el reamer en la garganta del cilindro del revólver.
- Gira el reamer lenta y uniformemente en dirección de las agujas del reloj.
- Monitorea la profundidad del corte para evitar abrir demasiado la garganta del cilindro.
- Retira periódicamente el reamer para limpiar cualquier escombro y verificar el progreso.

4. Finalizando:

- Una vez que se logre el diámetro de garganta deseado, retira el reamer con cuidado.
- Limpia el reamer y el cilindro del revólver de cualquier viruta metálica.
- Almacena el reamer en su estuche protector para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier viruta metálica y escombros de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el reamer ya no es utilizable, deséchalo según las pautas locales de eliminación de desechos electrónicos.
- No tires el reamer en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva mientras usas el REAMER DE GARGANTA DE CILINDRO DE REVÓLVER MANSON PRECISION .44 CAL. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si no estás seguro sobre algún aspecto del uso del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es