

LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER - MANSON PRECISION .30/06 LIVE PILOT REAMER

[Herramientas armero y acces](#) > [Cañon sin terminar y herramientas](#) > [Escariadores](#) > [Centerfire Reamers](#)

Corta una cámara suave y precisa con menos riesgo de dañar el estriado

El piloto removible (vivo) reduce en gran medida el riesgo de rayar las tierras al cortar la cámara a las dimensiones finales, así obtienes el mejor trabajo de cámara posible para una máxima precisión. El piloto de ajuste ceñido ayuda a proporcionar una alineación de "centro vivo" extra estable para mantener la alineación adecuada de la cámara con el cañón. Fresado con precisión a partir de acero de herramienta de alta velocidad M7 para un corte suave y limpio y una máxima vida útil. Incluye un piloto para el calibre indicado.



Atributos

- Nombre: [MANSON PRECISION .30/06 LIVE PILOT REAMER](#)
- Fabricante: [MANSON PRECISION](#)
- N.º de producto: 513000087
- N.º fabr.: NONE
- Calibre: -
- Cartucho: 30-06 Springfield
- Estilo: Rimless Rifle
- Material: -
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 23mm
- Longitud de envío: 152mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .30/06](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .30/06

Introducción

Gracias por elegir el LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .30/06. Este producto está diseñado para el chambering de precisión en armas de fuego. Es importante seguir todas las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) y proporciona información esencial para tu seguridad.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el reamer sea utilizado solo por personas calificadas y capacitadas en chambering de armas de fuego y mecanizado.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el reamer.
- Mantén el reamer fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el reamer antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste. No utilices una herramienta dañada.
- Siempre usa el reamer en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o escombros generados durante el uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El reamer puede producir virutas de metal afiladas que pueden causar cortes o lesiones.
 - Un uso inadecuado puede llevar a desalineaciones, resultando en daños a la arma de fuego.
- **Evitando Peligros:**
 - Usa el reamer únicamente para su propósito previsto.
 - Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta antes de comenzar el proceso de reaming.
 - No fuerces el reamer; deja que corte a su propio ritmo para evitar sobrecalentamiento o daños.
 - Mantén siempre las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de corte mientras el reamer esté en operación.
 - Si experimentas vibraciones o ruidos inusuales, detén el uso del reamer inmediatamente e inspecciónalo.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para su uso por individuos menores de 18 años. Asegúrate de que todos los usuarios sean mayores de edad y posean las habilidades necesarias para operar esta herramienta de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que el reamer esté limpio y libre de escombros antes de la instalación.
2. Inserta el vástago cuadrado del reamer en el taladro o máquina apropiada.
3. Asegura el reamer en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado para evitar movimientos durante el uso.

- **Uso:**

1. Posiciona la pieza de trabajo de manera segura en un tornillo de banco o abrazadera.
2. Alinea el reamer con la cámara del arma de fuego para mantener la alineación correcta entre la cámara y el cañón.
3. Enciende el taladro o máquina a baja velocidad para asegurar precisión.
4. Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, permitiendo que el reamer corte suavemente.
5. Retira periódicamente el reamer para eliminar las virutas de metal y prevenir obstrucciones.
6. Una vez que el chambering esté completo, apaga la máquina y retira cuidadosamente el reamer.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el reamer y cualquier viruta de metal de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el reamer en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del LIVE PILOT FINISH CHAMBER REAMER MANSON PRECISION .30/06, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu reamer. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu trabajo de chambering de precisión.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es