

LEWIS LEAD REMOVER - BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER BRASS PATCHES, 9MM/38/357 CALIBER 10 PACK

Traditional - And Still The Best Mechanical Deleader

Lead fouling can build up in the forcing cone, barrel, and chamber of a pistol, ruining accuracy completely. The Lewis Lead Remover is the single best way to remove all leading easily, plus will not damage the gun in any way. Used and endorsed by the nation's top shooters. Use with J-B Bore Cleaner for the cleanest, lead-free barrel ever!



Attributes

- Name: BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER BRASS PATCHES, 9MM/38/357 CALIBER 10 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 516200038
- Mfr. No.:
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359)
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806022904

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK](#)

Sicherheitsanleitung für den LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Einführung

Danke, dass du dich für den Lewis Lead Remover von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Bleifouling effektiv aus dem Zwangskegel, Lauf und Patronenlager deiner Pistole zu entfernen und so optimale Genauigkeit und Leistung sicherzustellen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Produkts vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über ProduktRückrufe über die EUSafety GatePlattform informiert.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung des Bleientferners entladen ist.
- Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Schmutz zu schützen.
- Verwende Handschuhe, um deine Hände vor Bleiexposition zu schützen.
- Verwende den Bleientferner nicht an Feuerwaffen, die nicht vom Hersteller angegeben sind.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Verwenden des Bleientferners, um Schäden an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Halte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Handhabung und Entsorgung von BleiMaterialien ein.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Komponenten: Griff, Kegeltipp, Gummitipp und MessingPatches.

2. Installation:

- Befestige den Kegeltipp oder Gummitipp sicher am Griff.
- Stelle sicher, dass der Tipp fest sitzt, um ein Abfallen während der Verwendung zu verhindern.

3. Verwendung:

- Setze den Tipp in den Lauf oder das Patronenlager ein, wo Bleifouling vorhanden ist.
- Drehe und ziehe sanft am Griff, um Bleirückstände zu entfernen. Übe keinen Druck aus.
- Verwende die speziell gewebten MessingPatches nach Bedarf, um den Bereich weiter zu reinigen.
- Nach der Reinigung verwende den JB Bore Cleaner für ein bleifreies Finish.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Komponenten des Bleientferners nach jeder Verwendung, um Kontamination zu verhindern.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Bleimaterialien und MessingPatches gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Bleimaterialien nicht im regulären Müll.
- Konsultiere die lokalen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Lewis Lead Removers konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des Lewis Lead Removers priorisierst. Die richtige Pflege und die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen gewährleisten eine sichere und effektive Reinigungserfahrung.

Safety Instruction Guide for the LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Introduction

Thank you for choosing the Lewis Lead Remover by Brownells. This product is designed to effectively remove lead fouling from your pistol's forcing cone, barrel, and chamber, ensuring optimal accuracy and performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the product before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before using the lead remover.
- Always wear safety goggles to protect your eyes from debris.
- Use gloves to protect your hands from lead exposure.
- Do not use the lead remover on any firearm not specified by the manufacturer.
- Avoid using excessive force when using the lead remover to prevent damage to the firearm.
- Follow all local regulations regarding the handling and disposal of lead materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary components: handle, cone tip, rubber tip, and brass patches.

2. Installation:

- Attach the cone tip or rubber tip to the handle securely.
- Ensure that the tip is firmly in place to prevent it from detaching during use.

3. Usage:

- Insert the tip into the barrel or chamber where lead fouling is present.
- Gently twist and pull the handle to remove lead deposits. Do not force the tool.
- Use the specially woven brass patches as needed to further clean the area.
- After cleaning, use JB Bore Cleaner for a leadfree finish.

4. PostUse Care:

- Clean the lead remover components after each use to prevent contamination.
- Store the product in a dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and brass patches according to local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of lead materials in regular trash.
- Consult local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Lewis Lead Remover, please refer to the product packaging for contact details or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for prioritizing safety while using the Lewis Lead Remover. Proper care and adherence to these safety instructions will ensure a safe and effective cleaning experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Introducción

Gracias por elegir el Lewis Lead Remover de Brownells. Este producto está diseñado para eliminar eficazmente la acumulación de plomo del cono de forzamiento, el cañón y la cámara de tu pistola, asegurando una precisión y rendimiento óptimos. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el producto antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente actualizado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el removedor de plomo.
- Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los desechos.
- Usa guantes para proteger tus manos de la exposición al plomo.
- No utilices el removedor de plomo en ninguna arma de fuego que no esté especificada por el fabricante.
- Evita usar fuerza excesiva al utilizar el removedor de plomo para prevenir daños en el arma de fuego.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el manejo y la eliminación de materiales con plomo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los componentes necesarios: mango, punta cónica, punta de goma y parches de latón.

2. Instalación:

- Conecta la punta cónica o la punta de goma al mango de forma segura.
- Asegúrate de que la punta esté firmemente en su lugar para evitar que se despegue durante el uso.

3. Uso:

- Inserta la punta en el cañón o la cámara donde haya acumulación de plomo.
- Gira y tira suavemente del mango para eliminar los depósitos de plomo. No fuerces la herramienta.
- Usa los parches de latón especialmente tejidos según sea necesario para limpiar más a fondo el área.
- Después de limpiar, utiliza JB Bore Cleaner para un acabado libre de plomo.

4. Cuidado PostUso:

- Limpia los componentes del removedor de plomo después de cada uso para prevenir la contaminación.
- Almacena el producto en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier material de plomo y parches de latón de acuerdo con las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- No elimines materiales de plomo en la basura regular.
- Consulta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Lewis Lead Remover, consulta el empaque del producto para obtener detalles de contacto o visita el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Lewis Lead Remover. El cuidado adecuado y la adherencia a estas instrucciones de seguridad garantizarán una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lewis Lead Remover de Brownells. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement les résidus de plomb du cône de forçage, du canon et de la chambre de votre pistolet, garantissant ainsi une précision et une performance optimales. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure ou de dommage du produit avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le décapant à plomb.
- Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants pour protéger vos mains de l'exposition au plomb.
- Ne pas utiliser le décapant à plomb sur une arme à feu non spécifiée par le fabricant.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du décapant pour prévenir tout dommage à l'arme.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant la manipulation et l'élimination des matériaux contenant du plomb.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les composants nécessaires : poignée, embout conique, embout en caoutchouc et tampons en laiton.

2. Installation :

- Fixez fermement l'embout conique ou l'embout en caoutchouc à la poignée.
- Assurez-vous que l'embout est bien en place pour éviter qu'il ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez l'embout dans le canon ou la chambre où se trouvent les résidus de plomb.
- Tournez doucement et tirez sur la poignée pour enlever les dépôts de plomb. Ne forcez pas l'outil.
- Utilisez les tampons en laiton spécialement tissés au besoin pour nettoyer davantage la zone.
- Après le nettoyage, utilisez le JB Bore Cleaner pour un fini sans plomb.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez les composants du décapant après chaque utilisation pour éviter la contamination.
- Rangez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux contenant du plomb et les tampons en laiton conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les matériaux contenant du plomb dans les ordures ménagères.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Lewis Lead Remover, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées ou visiter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Lewis Lead Remover. Un soin approprié et le respect de ces instructions de sécurité garantiront une expérience de nettoyage sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lewis Lead Remover di Brownells. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente l'accumulo di piombo dal cono di forzamento, dalla canna e dalla camera della tua pistola, garantendo precisione e prestazioni ottimali. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto secondo le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente segni di usura o danni al prodotto prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle revocche dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di utilizzare il rimuovi piombo.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai detriti.
- Usa guanti per proteggere le mani dall'esposizione al piombo.
- Non utilizzare il rimuovi piombo su alcuna arma non specificata dal produttore.
- Evita di applicare eccessiva forza durante l'uso del rimuovi piombo per prevenire danni all'arma.
- Segui tutte le normative locali riguardanti la gestione e lo smaltimento dei materiali contenenti piombo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i componenti necessari: manico, punta conica, punta in gomma e patch in ottone.

2. Installazione:

- Fissa saldamente la punta conica o la punta in gomma al manico.
- Assicurati che la punta sia ben fissata per evitare che si stacchi durante l'uso.

3. Uso:

- Inserisci la punta nella canna o nella camera dove è presente l'accumulo di piombo.
- Ruota delicatamente e tira il manico per rimuovere i depositi di piombo. Non forzare lo strumento.
- Utilizza le patch in ottone appositamente tessute secondo necessità per pulire ulteriormente l'area.
- Dopo la pulizia, utilizza il JB Bore Cleaner per un finish privo di piombo.

4. Cura PostUso:

- Pulisci i componenti del rimuovi piombo dopo ogni uso per prevenire contaminazioni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali contenenti piombo e patch in ottone secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire i materiali contenenti piombo nel normale sacco della spazzatura.
- Consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Lewis Lead Remover, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Lewis Lead Remover. Una corretta cura e l'aderenza a queste istruzioni di sicurezza garantiranno un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Lewis Lead Remover od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego usuwania zanieczyszczeń ołowiem z wylotowego stożka pistoletu, lufy i komory, co zapewnia optymalną celność i wydajność. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem usuwacza ołowiu.
- Zawsze noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Używaj rękawic, aby chronić ręce przed narażeniem na ołów.
- Nie używaj usuwacza ołowiu w żadnej broni, która nie jest określona przez producenta.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania usuwacza ołowiu, aby zapobiec uszkodzeniu broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obsługi i utylizacji materiałów zawierających ołów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne komponenty: uchwyt, końcówkę stożkową, końcówkę gumową oraz mosiężne patyczki.

2. Instalacja:

- Mocno przymocuj końcówkę stożkową lub gumową do uchwytu.
- Upewnij się, że końcówka jest mocno zamocowana, aby zapobiec jej odzepieniu podczas użycia.

3. Użytkowanie:

- Włóż końcówkę do lufy lub komory, gdzie obecne są zanieczyszczenia ołowiem.
- Delikatnie skręcaj i ciągnij uchwyt, aby usunąć osady ołowiu. Nie wymuszaj użycia narzędzia.
- Użyj specjalnie tkanych mosiężnych patyczków w razie potrzeby, aby dokładniej oczyścić obszar.
- Po czyszczeniu użyj JB Bore Cleaner, aby uzyskać lufę wolną od ołowiu.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyść komponenty usuwacza ołowiu po każdym użyciu, aby zapobiec kontaminacji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały zawierające ołów oraz mosiężne patyczki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj materiałów zawierających ołów do zwykłych śmieci.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzania odpadami w celu uzyskania prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Lewis Lead Remover, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Lewis Lead Remover. Odpowiednia pielęgnacja i przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewnią bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia.

Turvallisuusohjeet LEWIS LEAD REMOVER

BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357

CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Lewis Lead Removerin. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaasti poistamaan lyijykerrostumia pistoolisi pakoventtiilistä, piipusta ja patruunapesästä, varmistaen optimaalisen tarkkuuden ja suorituskyvyn. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina annettujen ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko tuotteessa merkkejä kulumisesta tai vaurioista ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lyijynpoistajan käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi lyijyaltistukselta.
- Älä käytä lyijynpoistajaa aseessa, jota valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt.
- Vältä liiallista voimaa lyijynpoistajaa käyttäessäsi, jotta et vahingoita asetta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä lyijymateriaalien käsittelyyn ja hävittämiseen liittyen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat osat: kahva, kartiopää, kumipää ja messinkipäällysteet.

2. Asennus:

- Kiinnitä kartiopää tai kumipää kahvaan tukevasti.
- Varmista, että pää on tiukasti paikoillaan, jotta se ei irtoa käytön aikana.

3. Käyttö:

- Työnnä pää piippuun tai patruunapesään, jossa lyijykerrostumia on.
- Käännä ja vedä kahvaa varovasti poistaaksesi lyijykerrostumat. Älä pakota työkalua.
- Käytä erityisesti kudottuja messinkipäällysteitä tarvittaessa alueen puhdistamiseen.
- Puhdistuksen jälkeen käytä JB Bore Cleaneria lyijyttömän lopputuloksen saavuttamiseksi.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista lyijynpoistajan osat jokaisen käytön jälkeen saastumisen estämiseksi.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki lyijymateriaalit ja messinkipäällysteet paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lyijymateriaaleja tavallisessa roskassa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Lewis Lead Removerista, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi Lewis Lead Removeria. Oikea huolenpito ja näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Introduktion

Tack för att du valt Lewis Lead Remover från Brownells. Denna produkt är utformad för att effektivt ta bort blybeläggning från pistolens tvingkon, pipan och kammaren, vilket säkerställer optimal noggrannhet och prestanda. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador på produkten före användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du använder blyborttagaren.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från blyexponering.
- Använd inte blyborttagaren på något vapen som inte specificerats av tillverkaren.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder blyborttagaren för att förhindra skador på vapnet.
- Följ alla lokala föreskrifter angående hantering och bortskaffande av blymaterial.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga komponenter: handtag, konspets, gummisspets och mässingslappar.

2. Installation:

- Fäst konspetsen eller gummisspetsen på handtaget ordentligt.
- Se till att spetsen sitter fast för att förhindra att den lossnar under användning.

3. Användning:

- Sätt in spetsen i pipan eller kammaren där blybeläggning finns.
- Vrid försiktigt och dra handtaget för att ta bort blyavlagringar. Tvinga inte verktyget.
- Använd de speciellt vävda mässingslapparna vid behov för att ytterligare rengöra området.
- Efter rengöring, använd JB Bore Cleaner för en blyfri finish.

4. Efter användning:

- Rengör komponenterna i blyborttagaren efter varje användning för att förhindra kontaminering.
- Förvara produkten på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa eventuella blymaterial och mässingslappar enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kasta inte blymaterial i vanligt avfall.
- Konsultera lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Lewis Lead Remover, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Lewis Lead Remover. Korrekt skötsel och efterlevnad av dessa säkerhetsinstruktioner kommer att säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro LEWIS LEAD REMOVER BROWNELLS LEWIS LEAD REMOVER 9MM, 38/357 CALIBER BRASS PATCHES 10/PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lewis Lead Remover od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval olověné usazeniny z kuželu, hlavně a komory vaší pistole, což zajišťuje optimální přesnost a výkon. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle poskytnutých pokynů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození před jeho použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím odstraňovače olova se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před úlomky.
- Používejte rukavice, abyste chránili ruce před expozicí olovu.
- Nepoužívejte odstraňovač olova na žádnou zbraň, která není specifikována výrobcem.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při používání odstraňovače olova, abyste předešli poškození zbraně.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se manipulace a likvidace olověných materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné komponenty: rukojeť, kuželovou špičku, gumovou špičku a mosazné patche.

2. Instalace:

- Bezpečně připevněte kuželovou špičku nebo gumovou špičku k rukojeti.
- Ujistěte se, že je špička pevně na svém místě, aby se během používání neodpojila.

3. Použití:

- Vložte špičku do hlavně nebo komory, kde se nachází olověné usazeniny.
- Jemně otáčejte a táhněte rukojeť, abyste odstranili olověné usazeniny. Nenut'te nástroj.
- Použijte speciálně tkané mosazné patche podle potřeby k dalšímu čištění oblasti.
- Po čištění použijte JB Bore Cleaner pro bezolovnatý povrch.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte komponenty odstraňovače olova, abyste zabránili kontaminaci.
- Skladujte produkt na suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli olověné materiály a mosazné patche v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte olověné materiály do běžného odpadu.
- Konzultujte místní úřady pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Lewis Lead Remover, prosím, odkazujte na obal produktu pro kontaktní údaje nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání Lewis Lead Remover. Správná péče a dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí bezpečné a efektivní čištění.