

CUSTOM FIT LOADING BLOCK .445 CALIBER

When it comes to preparing cartridges for reloading, the Lyman Custom-Fit Loading Block is one of the best options on the market, sized right to fit a wide number of cartridge cases. The blocks are molded from heavy-duty polymer and hold 50 rounds each. Options are available in six different sizes, ranging from .338 caliber to .615 caliber, allowing for almost any cartridges on the market.



Attributes

- Name: CUSTOM FIT LOADING BLOCK .445 CALIBER
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000090
- Mfr. No.: 7728091
- Cartridge: 218 Bee,357 Magnum,357 SIG,224 Weatherby Magnum,38 Special,38 Super,38 S&W,380 Auto (ACP),9 mm Luger,9 mm Makarov,25-20 Winchester,6.5 Grendel,6.8 mm Remington SPC,32-20 Winchester,-
- Material: Polymer
- Rounds Held: 50
- Delivery weight: 0.088kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 011516780911

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lyman Custom Fit Loading Block .445 Kaliber](#)
- [English: Custom Fit Loading Block Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lyman Custom Fit Loading Block .445 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Lyman CustomFit Loading Block](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lyman CustomFit Loading Block .445 Caliber](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Ładującego Lyman CustomFit](#)
- [Suomi: CUSTOM FIT LOADING BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Custom Fit Loading Block .445 Kaliber](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro bezpečné použití Lyman CustomFit Loading Block .445 Caliber](#)

Sicherheitshinweise für den Lyman Custom Fit Loading Block .445 Kaliber

Einleitung

Willkommen beim Lyman Custom Fit Loading Block. Dieser Ladeblock ist eine hervorragende Wahl für das Nachladen von Patronen und bietet Platz für bis zu 50 Patronen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie immer auf eine sichere Handhabung des Produkts.
- Verwenden Sie den Ladeblock nur für die vorgesehenen Kaliber: 357 Magnum, 38 Special, 9 mm Luger, 380 Auto (ACP), 6.5 Grendel, 357 SIG, 6.8 mm Remington SPC, 218 Bee, 2520 Winchester, 3220 Winchester, 224 Weatherby Magnum, 38 S&W, 38 Super und 9 mm Makarov.
- Halten Sie den Ladeblock außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Ladeblocks.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Ladeblock nur in einem gut belüfteten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeblock auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Patronen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Munition arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie den Ladeblock auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Materialien bereitliegen.
2. **Platzierung:** Stellen Sie den Ladeblock auf eine stabile, flache Oberfläche.
3. **Laden der Patronen:**
 - Nehmen Sie eine Patrone und setzen Sie sie vorsichtig in die entsprechende Öffnung des Ladeblocks.
 - Drücken Sie die Patrone sanft nach unten, bis sie sicher sitzt.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Ladeblock voll ist.
4. **Nach dem Gebrauch:** Entfernen Sie die Patronen vorsichtig aus dem Ladeblock. Lagern Sie den Ladeblock an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Ladeblöcke gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Patronen und Munition sicher entsorgt werden, um Risiken zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Sie den Lyman Custom Fit Loading Block sicher und effektiv nutzen können.

Custom Fit Loading Block Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lyman CustomFit Loading Block. This guide provides important safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure safe and effective use of your loading block. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the loading block with care to avoid injury.
- Ensure that the loading block is used only for the intended purpose of holding cartridges.
- Keep the loading block out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the loading block for any signs of damage or wear. Do not use a damaged loading block.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the loading block only with compatible cartridges as listed: 357 Magnum, 38 Special, 9 mm Luger, 380 Auto (ACP), 6.5 Grendel, 357 SIG, 6.8 mm Remington SPC, 218 Bee, 2520 Winchester, 3220 Winchester, 224 Weatherby Magnum, 38 S&W, 38 Super, and 9 mm Makarov.
- Do not exceed the maximum capacity of 50 rounds per loading block.
- Avoid placing the loading block near heat sources or open flames.
- Do not attempt to modify or alter the loading block in any way.
- Ensure that the loading block is placed on a stable surface during use to prevent spills or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your work area is clean and free of distractions.
- Gather all necessary materials, including your cartridges and the loading block.

2. Loading the Block:

- Place the loading block on a flat, stable surface.
- Insert the cartridges into the holes of the loading block, ensuring that they fit snugly and securely.
- Do not force cartridges into holes that do not match their size.

3. Using the Loaded Block:

- Carry the loading block carefully to avoid dropping or spilling cartridges.
- Always keep the loading block upright during transport.

4. After Use:

- Remove any unused cartridges from the loading block.
- Clean the loading block as necessary, following the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- When the loading block reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of plastic products.
- Do not incinerate the loading block, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or to report unsafe products, please reach out to your local EU contact point or refer to the EU Safety Gate platform for updates on recalls and safety alerts.

Thank you for prioritizing safety while using the Lyman CustomFit Loading Block. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lyman Custom Fit Loading Block .445 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Lyman Custom Fit Loading Block .445 Caliber. Este producto ha sido diseñado para facilitar la preparación de cartuchos para recarga, asegurando un uso seguro y eficiente. Por favor, lee atentamente esta guía de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona el bloque de carga para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Utiliza el bloque de carga en un área bien iluminada y ventilada.
- No uses el bloque de carga para ningún propósito que no sea el indicado.
- Si experimentas cualquier problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Materiales:** El bloque está hecho de polímero de alta resistencia, asegúrate de no exponerlo a temperaturas extremas o productos químicos que puedan dañarlo.
- **Capacidad:** Este bloque sostiene hasta 50 cartuchos. No sobrecargues el bloque más allá de esta capacidad.
- **Compatibilidad:** Utiliza únicamente los cartuchos especificados para este bloque, que incluyen:
 - 357 Magnum
 - 38 Special
 - 9 mm Luger
 - 380 Auto (ACP)
 - 6.5 Grendel
 - 357 SIG
 - 6.8 mm Remington SPC
 - 218 Bee
 - 2520 Winchester
 - 3220 Winchester
 - 224 Weatherby Magnum
 - 38 S&W
 - 38 Super
 - 9 mm Makarov
- **Manos Secas:** Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias al manipular el bloque y los cartuchos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca el bloque de carga en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones y peligros.

2. Carga de Cartuchos:

- Toma un cartucho y colócalo en el orificio correspondiente del bloque.
- Asegúrate de que el cartucho esté bien asentado y no se mueva.
- Repite el proceso hasta que el bloque esté lleno, sin exceder la capacidad máxima de 50 cartuchos.

3. Uso del Bloque:

- Utiliza el bloque de carga para facilitar el manejo de los cartuchos durante el proceso de recarga.
- Mantén el bloque alejado de fuentes de calor y evita la exposición directa a la luz solar durante períodos prolongados.

4. Almacenamiento:

- Cuando no estés usando el bloque, guárdalo en un lugar seco y fresco.
- Evita apilar objetos pesados sobre el bloque para prevenir deformaciones.

Instrucciones de Desecho

- Si el bloque de carga se encuentra dañado o ya no es utilizable, deséchalo siguiendo las normativas locales de reciclaje y desecho de plásticos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el desecho adecuado de productos de polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, por favor, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda, la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Lyman Custom Fit Loading Block.

Guide de Sécurité du Lyman CustomFit Loading Block

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lyman CustomFit Loading Block. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement des cartouches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le rechargement de cartouches compatibles.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez une douleur ou un inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bloc de chargement sur une surface plane et stable.
- Ne surchargez pas le bloc avec des cartouches au-delà de sa capacité de 50 cartouches.
- Évitez d'utiliser le bloc dans des environnements humides ou mouillés.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des cartouches.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le bloc de chargement sur une surface plane.
- Assurez-vous qu'il est stable avant de commencer à charger les cartouches.

2. Chargement des Cartouches

- Choisissez la taille de bloc appropriée pour le calibre de vos cartouches.
- Insérez doucement les cartouches dans les alvéoles prévues à cet effet.
- Ne forcez pas les cartouches dans le bloc.

3. Utilisation

- Utilisez le bloc pour organiser vos cartouches pendant le rechargement.
- Évitez de soulever le bloc avec des cartouches à l'intérieur si cela peut causer un déséquilibre.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit est usé ou endommagé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers. Renseignez-vous sur les points de collecte appropriés pour les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de suivre ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Lyman CustomFit Loading Block.

Istruzioni di Sicurezza per il Lyman CustomFit Loading Block .445 Caliber

Introduzione

Il Lyman CustomFit Loading Block è progettato per fornire un supporto sicuro e stabile durante il ricaricamento delle cartucce. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il blocco di caricamento in un ambiente pulito e privo di distrazioni.
- Controlla sempre il blocco per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il blocco per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il blocco lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cartucce compatibili con il tuo blocco di caricamento, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Non sovraccaricare il blocco; assicurati che contenga solo il numero di colpi raccomandato (50).
- Non tentare di modificare o riparare il blocco di caricamento.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante il processo di ricaricamento.
- Mantieni il blocco su una superficie piana e stabile mentre carichi le cartucce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Lavoro:

- Trova un'area di lavoro ben illuminata e priva di polvere.
- Raccogli tutti i materiali necessari per il ricaricamento.

2. Posizionamento del Blocco:

- Posiziona il Lyman CustomFit Loading Block su una superficie piana.
- Assicurati che il blocco sia stabile e non possa scivolare.

3. Caricamento delle Cartucce:

- Inserisci i bossoli nel blocco, assicurandoti che siano ben allineati.
- Segui le istruzioni del produttore per il ricaricamento delle cartucce.

4. Controllo Finale:

- Dopo aver caricato le cartucce, verifica che siano tutte correttamente posizionate.
- Conserva il blocco in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il blocco di caricamento nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento dei materiali in plastica.
- Assicurati di smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Lyman CustomFit Loading Block. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Ładującego Lyman CustomFit

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bloku ładującego Lyman CustomFit. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności podczas przygotowywania naboju do ponownego załadunku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj bloku ładującego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj blok ładujący w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj blok ładujący pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bloku, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub inne uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na wszelkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne akcje przypominające.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że blok ładujący jest umieszczony na stabilnej, równej powierzchni przed rozpoczęciem użycia.
- Nie przepełniaj bloku ładującego powyżej maksymalnej pojemności 50 naboju.
- Używaj wyłącznie odpowiednich łusek, które są zgodne z wymienionymi kalibrami: .357 Magnum, 38 Special, 9 mm Luger, 380 Auto (ACP), 6.5 Grendel, 357 SIG, 6.8 mm Remington SPC, 218 Bee, 2520 Winchester, 3220 Winchester, 224 Weatherby Magnum, 38 S&W, 38 Super, 9 mm Makarov.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących ładowania i obsługi amunicji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść blok ładujący na stabilnej powierzchni roboczej.
- Upewnij się, że blok jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuski do odpowiednich otworów w bloku ładującym, upewniając się, że są one prawidłowo umiejscowione.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta amunicji podczas ładowania naboju.
- Po zakończeniu użycia, usuń wszystkie łuski z bloku.

Instrukcje Utylizacji

- Blok ładujący wykonany jest z polimeru, który można poddać recyklingowi.
- W przypadku uszkodzenia bloku, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.
- Nie wyrzucaj bloku ładującego do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bloku ładującego, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego oraz udanego ładowania naboju!

CUSTOM FIT LOADING BLOCK KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Lyman CustomFit Loading Blockin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu patruunoiden valmisteluun uudelleenlatausta varten ja se on yksi markkinoiden parhaista vaihtoehdoista. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivassa ympäristössä.
- Varmista, että patruunat on oikein sijoitettu lohkokoon.
- Älä yritä pakottaa patruunoita lohkokoon, jos ne eivät sovi.
- Vältä voimakasta painamista tai iskuja tuotteen käytön aikana.
- Käytä suojavarusteita, kuten silmälaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta lohko tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että lohko on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Valitse sopiva koko lohko patruunallesi (saatavilla koot .338 kaliiperista .615 kaliiperiin).
- Aseta patruunat varovasti lohkokoon, varmistaen että ne istuvat tiukasti.
- Lohko pitää 50 patruunaa, joten varmista, että et ylitä tätä määrää.
- Kun olet valmis, voit siirtää lohkoa varovasti ilman, että patruunat putoavat.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa jätteessä, jos se on vaurioitunut tai siinä on vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Tuote sisältää EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisen yhteystiedon, johon voit ottaa yhteyttä turvallisuuskysymyksissä.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Lyman CustomFit Loading Blockin. Käyttämällä tätä tuotetta oikein ja turvallisesti, voit nauttia uudelleenlatauskokemuksestasi ilman huolia.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Custom Fit Loading Block .445 Kaliber

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Custom Fit Loading Block .445 Kaliber. Denna produkt är designad för att underlätta omladdning av ammunition och säkerställa en effektiv och säker användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera risker och maximera säkerheten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast Lyman Custom Fit Loading Block för de patroner som anges i produktinformationen.
- Se till att blocket är placerat på en stabil och plan yta under användning.
- Undvik att överbelasta blocket med mer än 50 skott.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid omladdning av ammunition.
- Hantera alla komponenter av ammunition med försiktighet för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera blocket:

- Placera Lyman Custom Fit Loading Block på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att blocket är rent och fritt från skräp innan användning.

2. Använda blocket:

- Fyll blocket med upp till 50 patroner av de angivna kalibrarna.
- Se till att varje patron sitter ordentligt i blocket för att undvika att de faller ut.
- Vid omladdning, följ alltid säkerhetsprotokoll för att undvika olyckor.

3. Efter användning:

- Rengör blocket med en fuktig trasa för att ta bort eventuell smuts eller rester.
- Förvara blocket på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Lyman Custom Fit Loading Block, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Lyman Custom Fit Loading Block. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Uživatelská příručka pro bezpečné použití Lyman CustomFit Loading Block .445 Caliber

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Lyman CustomFit Loading Block. Tento výrobek je navržen tak, aby usnadnil přípravu nábojů pro přebíjení a zajistil jejich bezpečné uskladnění. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro určený účel.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Při práci s náboji dodržujte všechny relevantní bezpečnostní předpisy a zákony.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nenechávejte v blízkosti výrobku žádné hořlavé nebo nebezpečné materiály.
- Při manipulaci s náboji používejte ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že blok je správně umístěn a stabilní před tím, než začnete přebíjet náboje.
- Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek. V případě poškození kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní místo.
2. Umístěte Lyman CustomFit Loading Block na stabilní a rovný povrch.
3. Vyberte správnou velikost bloku podle kalibru nábojů, které budete přebíjet (od .338 do .615).
4. Vložte náboje do otvorů bloku. Každý blok pojme až 50 nábojů.
5. Po dokončení přebíjení bezpečně uložte výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Polymerové materiály by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nikdy neodkládejte výrobek na místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a číslo série.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že používání Lyman CustomFit Loading Block bude bezpečné a efektivní. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.