

BUSHINGS FOR BRASS SMITH CASE TRIM XPRESS"! - LYMAN #23 TRIM XPRESS BUSHING(300 WSM)

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recorteadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#)

Estos casquillos están cargados por resorte para un corte suave y soportan el cartucho con el cortador, eliminando la necesidad de pilotes. Casquillos que permiten recortar rápidamente y de manera limpia el latón simplemente empujando el cartucho contra un cortador de carburo, que es parte del sistema Case Trim Xpress.



Atributos

- Nombre: [LYMAN #23 TRIM XPRESS BUSHING\(300 WSM\)](#)
- Fabricante: [LYMAN](#)
- N.º de producto: 539000171
- N.º fabr.: 7821723
- Cartucho: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum),300 WSM (Winchester Short Mag),270 WSM (Winchester Short Mag),325 WSM (Winchester Short Mag)
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 22mm
- Ancho de envío: 44mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 011516517234

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los casquillos para el sistema Case Trim Xpress de LYMAN. Este producto está diseñado para facilitar el recorte de latón de cartuchos de manera eficiente y segura. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza el producto únicamente para los cartuchos especificados: 300 WSM, 270 WSM, 7 mm WSM y 325 WSM.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si observas algún daño en el producto, no lo uses y contacta con el fabricante.
- Reporta cualquier producto que consideres peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos de latón.
- Asegúrate de que el cortador de carburo esté bien instalado y en buenas condiciones antes de cada uso.
- No fuerces el cartucho contra el cortador; aplica una presión uniforme y controlada.
- No intentes modificar el producto o usarlo de manera diferente a lo previsto.
- Mantén tus manos alejadas de la zona de corte mientras el producto esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Asegúrate de que el cortador de carburo esté correctamente montado en el sistema Case Trim Xpress.
- Verifica que esté firme y no se mueva durante el funcionamiento.

2. Uso del Producto:

- Coloca el cartucho en el casquillo de manera que quede asegurado.
- Presiona suavemente el cartucho contra el cortador de carburo.
- Realiza el corte de manera uniforme, evitando movimientos bruscos.
- Una vez finalizado el recorte, retira el cartucho con cuidado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el cortador y el casquillo después de cada uso para evitar acumulaciones de residuos.
- Inspecciona regularmente el estado del cortador y reemplázalo si muestra signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea utilizable, elimínalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No deseches el producto en el medio ambiente; verifica si hay puntos de recolección adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso de este producto, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la Unión Europea para consultas sobre seguridad.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de una experiencia de recorte segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es