

# THROAT EROSION GAUGE - MERCHANT .223 THROAT GAUGE STEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Barrel Throat Erosion Gauges](#)

## Verificaciones de Lectura Instantánea del Desgaste del Estrangulador

GAUGE DE EROSIÓN DEL CUELLO MERCHANT El Gauge de Erosión del Cuello Merchant es una herramienta esencial para tiradores de competición y cazadores de alimañas, proporcionando una indicación rápida y precisa del desgaste del cañón y del cuello. El uso regular cada 1,000 disparos ofrece una lectura comparativa de la erosión del cuello, ayudando a determinar la vida útil restante del cañón. Hay modelos disponibles para rifles calibrados en .223, .30 M1 Carbine, y .30-06 M1 Garand. Notablemente, el gauge Garand está calibrado para medir la erosión del ánima en la boca del cañón también. Características

Clave: Monitoreo Regular: Utiliza cada 1,000 disparos para obtener lecturas comparativas de la erosión del cuello, ayudando en la programación de mantenimiento. Compatibilidad de Múltiples Calibres: Disponible para .223 (también se adapta a .222 y .22-250), .30 M1 Carbine, y .30-06 M1 Garand.

Doble Funcionalidad: El gauge Garand también mide la erosión del ánima en la boca, proporcionando una evaluación completa del desgaste del cañón.

Especificaciones: Material: Acero Longitud: .223: 3½" (8.9 cm) .30 M1 Carbine: 2-1/16" (5.2 cm) Instrucciones: Incluye instrucciones completas para su uso.

Perspectivas de Clientes: Nuestros clientes valoran altamente el Gauge de Erosión del Cuello Merchant por su precisión y facilidad de uso. La capacidad de monitorear efectivamente la erosión del cuello y del ánima permite a los tiradores mantener un rendimiento óptimo del arma de fuego y planificar el mantenimiento necesario o el reemplazo del cañón. La inclusión de instrucciones detalladas asegura que incluso aquellos nuevos en la evaluación del desgaste del cañón puedan utilizar la herramienta con confianza. Incorporar el Gauge de Erosión del Cuello Merchant en tu rutina de mantenimiento de armas permite un monitoreo proactivo de la salud del cañón, asegurando seguridad y precisión en tus actividades de tiro.



## Atributos

- Nombre: [MERCHANT .223 THROAT GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [MERCHANT](#)
- N.º de producto: 565017223
- N.º fabr.: NONE
- Color: Steel
- Hacer: -
- Material: Steel
- Model Number: .223
- Modelo: -
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 104mm
- Longitud de envío: 170mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GAUGE DE EROSIÓN DEL CUELLO MERCHANT
- Sobre nosotros

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GAUGE DE EROSIÓN DEL CUELLO MERCHANT

## Introducción

Gracias por elegir el GAUGE DE EROSIÓN DEL CUELLO MERCHANT .223 THROAT GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para proporcionar una indicación rápida y precisa del desgaste del cañón y del cuello, ayudando a tiradores de competición y cazadores de alimañas a determinar efectivamente la vida útil restante del cañón. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Maneja el gauge con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el gauge fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el gauge en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar el gauge.
- No utilices el gauge en un arma de fuego que esté cargada o tenga munición en la recámara.
- Asegúrate de que el arma esté asegurada y apuntando en una dirección segura antes de usar el gauge.
- Sigue las instrucciones del fabricante de cerca para obtener lecturas precisas.
- No intentes modificar o alterar el gauge de ninguna manera.
- Si el gauge muestra signos de daño o mal funcionamiento, interrumpe su uso de inmediato.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para su uso.

### 2. Uso del Gauge:

- Para los modelos .223, .30 M1 Carbine y .3006 M1 Garand, selecciona el gauge apropiado.
- Inserta el gauge en el cuello del cañón suavemente, asegurándote de que encaje de manera ajustada pero sin forzarlo.
- Permite que el gauge se asiente en su lugar para obtener una lectura precisa.
- Para el gauge Garand, utiliza el otro extremo para medir la erosión del ánima en la boca del cañón.
- Registra la lectura después de cada 1,000 disparos para rastrear la erosión del cuello a lo largo del tiempo.

### 3. Postuso:

- Retira cuidadosamente el gauge del cañón.
- Limpia el gauge después de usarlo para mantener su precisión y longevidad.
- Almacena el gauge en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gauge de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- Si el gauge está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga cualquier daño potencial al medio ambiente o a las personas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o preocupación con respecto al GAUGE DE EROSIÓN DEL CUELLO MERCHANT, por favor contacta al fabricante o consulta el empaque del producto para obtener detalles adicionales de contacto. Siempre asegúrate de tener el modelo del producto y los detalles listos para una respuesta más rápida.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el uso efectivo del GAUGE DE EROSIÓN DEL CUELLO MERCHANT son nuestras principales prioridades.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)