

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW RUGER P SERIES SERIES SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX)

Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK

USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



Atributos

- Nombre: MGW RUGER P SERIES SERIES SLIDE SHOE
- Fabricante: MGW
- N.º de producto: 584000025
- N.º fabr.: MGWSP120
- Modelo: P Series
- Tipo de arma: Ruger
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 62mm
- Longitud de envío: 162mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER P SERIES

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES diseñados específicamente para varios modelos de armas de fuego. Tu seguridad es nuestra prioridad. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Slide Shoe sea compatible con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Utiliza el Slide Shoe en un entorno seco y bien iluminado.
- Mantén el Slide Shoe y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el Slide Shoe en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al usar el Slide Shoe.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura durante la instalación y ajuste.
- No excedas los ajustes de par de torsión recomendados al fijar el Slide Shoe a tu arma de fuego.
- Evita usar el Slide Shoe en temperaturas extremas o condiciones de humedad, ya que esto puede afectar el rendimiento.
- No modifiques el Slide Shoe de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta la sección de solución de problemas de tu manual de usuario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación de Compatibilidad

- Verifica que el modelo del Slide Shoe corresponda con tu modelo de arma de fuego según la lista de compatibilidad proporcionada.

2. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una llave de torsión si es necesario.

3. Pasos de Instalación

- Alinea el Slide Shoe con los puntos de montaje en tu arma de fuego.
- Sujeta suavemente el Slide Shoe en el arma, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Sigue las instrucciones específicas para tu modelo de Slide Shoe:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX
- Ajusta las abrazaderas de manera segura, siguiendo las especificaciones de par recomendadas.

4. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el Slide Shoe opere como se espera.
- Siempre sigue las prácticas seguras de manejo de armas de fuego durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el Slide Shoe está dañado más allá de la reparación, sigue las regulaciones locales de eliminación de desechos electrónicos.
- Asegúrate de que ninguna parte del Slide Shoe pueda ser accesible para niños o individuos no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos al buscar soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, contribuyes a un entorno más seguro para ti y los demás. Gracias por tu atención a la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es